

Araucaria hunsteinii

synonyma: *A. subsp. klinkii*, *A. var. klinkii*, *Araucaria klinkii*, *Araucaria schumanniana*, *Titanodendron hunsteinii*, *Titanodendron klinkii*, *Titanodendron schumanniana*

čeleď: *Araucariaceae*

oblasti: Papua-Nová Guinea

Pochází z hor Paupi Nové Guineje. Patří mezi stálezelné stromy. Dorůstá výšky 50 - 80 (i 90)m při průměru kmene až 3m. Habitus je pyramidální, později s plochou korunou. Borka je tmavěhnědá, korkovitá a rozpraskaná. Větve vyrůstají vodorovně v 5 - 6tičetných přeslenech. Na mladých exemplářích jsou listy osinovité, u dospělých kopinaté, jehlicovité, zploštělé, dlouhé 6 - 15cm, široké 1 - 2cm a jsou seskupené na koncích větví. Může vytvářet samčí i samičí šištice na jediném stromě. Samčí šištice jsou válcovité, dlouhé do 20cm, široké 1,8 - 2,5cm, samičí šištice vejčité, dlouhé 15 - 20cm a v průměru mají 12,5cm. Semena jsou 3úhlá, dlouhá 2,5 (i 4)cm a okřídlená.

<https://www.rostliny.net/>