

Araucaria columnaris (Blahočet sloupovitý)

synonyma: *Araucaria excelsa*, *Araucaria intermedia*, *Columbea excelsa*, *Cupressus columnaris*, *Dombeya excelsa*, *Eutacta excelsa*, *Eutacta humilis*, *Eutacta minor*

čeleď: *Araucariaceae*

oblasti: Havajské ostrovy, Kalifornie, Mexiko, Nová Kaledonie, Pákistán, S Nový Zéland, SV Austrálie

Pochází z Nové Kaledonie, ale rozšířila se i do jiných teplých oblastí světa. Dorůstá výšky 50 (i 60)m. Borka je šedá a odlupuje se v tenkých pruzích. Jehlice u mladých exemplářů jehlicovité, střečovité, kopinaté, dlouhé 4 - 7mm, široké 2 - 3mm, u dospělých exemplářů šupinovité, střečovité, 3úhlé, tupě zašpičatělé, dlouhé 5 - 7mm a široké 3 - 5mm. Samčí šištice jsou válcovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 1,5 - 2,2cm, samičí šištice mají délku 10 - 15cm a průměru 7 - 11cm. Semena jsou vejčité, dlouhá 3 - 4,5cm a mají okrouhlá křídla. Zplanila na ostrovech Havaje kde vytlačuje původní druhy.

<https://www.rostliny.net/>