

Anthriscus sylvestris (Kerblík lesní)

synonyma: *Anthriscus alpina*, *Anthriscus candollei*, *Anthriscus chaerophyllea*, *Anthriscus dissectus*, *Anthriscus elatior*, *Anthriscus intermedia*, *Anthriscus keniensis*, *Anthriscus laevigata*, *Anthriscus pilosa*, *Anthriscus procera*, *A. subsp. aemula*, *A. subsp. alpina*, *A. var. glabricaulis*, *Anthriscus torquata*, *Anthriscus yunnanensis*, *Carum sylvestre*, *Caucalis aequicolorum*, *Cerefolium sylvestre*, *Cerefolium tenuifolium*, *Chaerefolium sylvestre*, *Chaerophyllum affine*, *Chaerophyllum alpinum*, *Chaerophyllum angulatum*, *Chaerophyllum ateanum*, *Chaerophyllum cadonense*, *Chaerophyllum ghilanicum*, *Chaerophyllum infestum*, *Chaerophyllum lactescens*, *Chaerophyllum sylvestre*, *Chaerophyllum sylvestre var. ateanum*, *Peucedanum dissectum*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Andalusie, Atlas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Etiopie, Grónsko, Idaho, Illinois, Írán, Irsko, Island, Itálie, Krym, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Sibiř, Švýcarsko, Tennessee, Ukrajina, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Asie

Pochází z Evropy, severozápadní Afriky a západní Asie. V jižnějších částech pouze v horách. Patří mezi dvouletky nebo krátcežijící trvalky. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1,3 (i 1,8)m na duté větvené rýhované při zemi drsně chlupaté lodyze. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, obrysem 3úhelníkovité, 2 - 3x zpeřené, dlouhé (10 -) 15 - 30 (i 50)cm, široké 4 - 30cm, mají s 4 - 8 páry lístků, vlastní lístky mají tvar oválný a dělený a směrem vzhůru se postupně zmenšují. Kvete bílými květy v okolíku složeném z menších okolíčků. Plodem je svinutá 2nažka velikosti 0,6 - 1cm. Z každého květu jich vzniká 6 - 9ks. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aemula*
- subsp. *alpina*
- subsp. *mollis*
- 'Ravenswing' - listy tmavě růžovofialové až téměř černé; květy drobné, bílé, listeny růžové
- subsp. *sylvestris* (Kerblík lesní pravý)

Vyhovují mu mírně vlhké půdy bohaté na živiny, rumišťe, louky, příkopy atd. v polostínu.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>