

Rhododendron asperum

čeleď: Ericaceae

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Větve jsou v mládí silné, u báze kulaté, bradavičnaté, drsné, široké 2 - 4mm, na konci zploštělé nebo tupě hranaté a šupinaté. Listy vyrůstají na koncích větví v 5 - 10tičetných zdánlivých přeslenech, jsou vejčité až eliptické či prakticky kulaté, zakulacené nebo tupé, kožovité, tuhé, šedozelené až tmavězelené, v mládí šupinaté, dlouhé 2 - 7cm, široké 1,5 - 5,5cm, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek, báze zakulacená nebo krátce srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5mm. Květenstvím je 5 - 9tičetný okolík, listence jsou čárkovité, max. řídce ochlupené, dlouhé do 2cm, široké 1mm, květy mají 1,5 - 3cm stopku, kalich zkosený, pohárkovitý, krátce tupě 5tilaločný, průměr má 4mm, koruna je nálevkovitá, bílá nebo růžová, dlouhá 3,5 - 4,5cm, trubka má délku 2 - 2,8cm, šířku do 1cm, laloky jsou prakticky kulaté a v průměru mají 1,5 - 1,9cm. Plodem je téměř válcovitá šupinatá a ochlupená tobolka délky 1,5 - 1,8cm a šířky 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>