

Dais (Bobkovka)

čeleď: Thymelaeaceae

Roste na Madagaskaru a v jižní a východní Africe v podobě opadavého keře nebo stromu. Borka je slabá, ale tuhá. Listy jsou vstřícné, bývají seskupené na koncích větví, eliptické anebo vejčité. Květenstvím je vrcholová hlávka a vlastní květy mívají zahnutou trubku.

Vyhovuje jí plné slunce, chráněné místo, lehká dobře propustná půda bohatá na živiny a dostatek vláhy.

Množí se semeny nebo řízkami.

Dais cotinifolia

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Madagaskar

Roste v JAR a Madagaskaru v podobě opadavého zakulaceného keře (i stromu). Dorůstá výšky 2 - 3 (i 13)m. Borka je hnědá, načervenalá, hladká a má na sobě světlé korkovité proužky. Větvě jsou v mládí na uzlinách zploštělé. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou vstřícné, vejčité až obvejčité, mírně podvinuté, modrozelené až sivozelené, oboustranně zašpičatělé, dlouhé 3 - 7 (i 9)cm, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je 15tičetné, vzpřímené, terminální, široké 3 - 7cm, květy mají 4 - 5cm stopku, jsou růžové až růžovofialové, široké 1,5cm, trubka má délku 1,5cm a korunní lístky chybí. Plodem je malý hnědý oříšek ve vytrvalém kalichu.

Dais glaucescens

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=244>

<https://www.rostliny.net/>