

Horsfieldia polyspherula

čeleď: Myristicaceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Malajsie, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajsii, Borneu a Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 40m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, dlouhé 7 - 28cm, široké 2,5 - 9cm, špičaté, báze zakulacená až klínovitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je ochlupené, samčí 3 - 5x větvené, bohaté, dlouhé 4 - 20cm, široké 3 - 12cm, má 0,3 - 1,5cm stopku, květy vyrůstají až po 8ks a mají 0,8 - 2mm stopku; samičí květenství dlouhé do 6cm, listeny eliptické až kopinaté, ochlupené, opadavé, dlouhé 1,5 - 7mm, obal 3laločný a mají 1 - 1,8mm stopku. Plodenství je 1 - 6tičetné, plody kulovité až eliptické, dlouhé 1,9 - 6cm a široké 1,4 - 5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. maxima - Borneo; větve v mládí tlusté 2 - 4mm; listy dlouhé 9 - 20cm, široké 3,5 - 7mm, žilnatinu tvoří 6 - 19 párů žilek; plody dlouhé 3,5 - 6cm, široké 3 - 5cm

- var. polyspherula/Myristica globularia/Myristica lemanniana/Myristica polyspherula - Sumatra, Malajsie, Singapur, Borneo, Filipíny; větve v mládí tlusté 2 - 3mm; listy dlouhé 7 - 19cm, široké 2,5 - 6cm, žilnatinu tvoří 6 - 15 párů žilek; plody dlouhé 1,7 - 2,5cm, široké 1,4 - 2cm

- var. sumatrana/H. brachiata var. sumatrana/Myristica collettiana/Myristica glabra var.

sumatrana/Myristica integra/Myristica subglobosa - Sumatra; Malajsie, Singapur, Borneo; větve v mládí tlusté 2 - 4mm; listy dlouhé 13 - 28cm, široké 4,5 - 9cm, žilnatinu tvoří 11 - 20 párů žilek; plody dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 2,2 - 2,7cm

<https://www.rostliny.net/>