

## Colchicum bulbocodium (Ocúnovec jarní)

synonyma: *Bulbocodium plantii*, *Bulbocodium vernum*, *Bulbocodium vernum* f. *plantii*, *Colchicum crociflorum*, *Colchicum merendera*, *Colchicum vernum*, *Merendera verna*

čeleď: Colchicaceae

oblasti: Alpy, Balkánský poloostrov, Itálie, JZ Francie, Katalánsko, Kavkaz, Pyreneje, Rakousko, Švýcarsko

Roste v Pyrenejích, Alpách a na Kavkaze jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Pod zemí vytváří kulovitou až vejčitou hlízu s tmavěhnědou slupkou. Listy jsou zelené, široce čárkovité až široce kopinaté, tupé, masité, dlouhé 10 - 15cm a objevují se až po odkvětu. Vytváří 2 - 7 hvězdičkovitých růžových květů, podzemní část je trubkovitá, nadzemní dlouhá 4 - 7cm, korunních lístků je 6, jsou tupé až mělce vykrojené a růžovofialové. Plodem je tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *bulbocodium* (Ocúnovec jarní pravý)

- subsp. *versicolor*/var. *versicolor* - Balkán; drobnější; květy růžové, zpravidla s bílou šachovnicovou kresbou

Má rád propustnou mírně vlhkou půdu, slunce, přes léto sucho a dále plné slunce nebo polostín.

Množí se postranními hlízkami, které se sázejí 10cm hluboko.

<https://www.rostliny.net/>