

Chenopodium polyspermum (Merlík mnohosemenný)

synonyma: Anserina betifolia, Atriplex polysperma, Chenopodium acutifolium, Chenopodium angustifolium, Chenopodium bisaeriale, Chenopodium marginatum, Chenopodium polispermum, C. var. acutifolium, C. var. spicatum, Lipandra atriplicoides, Oligandra atriplicoides, Vulvaria polysperma

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Britská Kolumbie, Česká republika, Illinois, Iowa, Irsko, Katalánsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Německo, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Wisconsin

Roste v Evropě a Asii. Patří mezi jednoletky. Nemá hluboký kořen. Dorůstá výšky 0,05 - 0,6 (i 1)m. Lodyha může být poléhavá i vzpřímená a v mládí bíle pomoučená. Bez problému se větví. Střídavě vyrůstají listy mohou být příležitostně i vstřícné, mají nažloutlou či načervenalou barvu, tvar vejčitý až kopinatý. Kvete oboupohlavnými květy bíloželené barvy v paklasech. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. acutifolium

Vyhovují mu obnažená dna vodních ploch nebo toků, okraje cest a jiná holejší místa s půdou bohatou na živiny.

<https://www.rostliny.net/>