

Erophaca baetica

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Kypr, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Portugalsko, Řecko

Roste v podobě byliny. Dorůstá výšky až 1m. Pod zemí vytváří vícehlavý oddenek. Lodyha je přímá, povrch ochlupený. Palisty jsou úzce kopinaté. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, dlouhé 8 - 13 (i 18)cm, tvoří je 7 - 12 párů lístků, lístky jsou podlouhlé, dlouhé 1,2 - 2,5cm, široké 0,4 - 1cm, na spodní straně ochlupené, krátce řapíkaté a řapík má délku 1,5 - 2cm. Květenstvím je úžlabní (7 -) 10 - 20 (i 25)tičetný hrozen, vlastní květy mají 2,5 - 8cm stopku, listeny čárkovité až šídlovité, dlouhé 0,5 - 1cm, kalich zvonkovitý, dlouhý 0,8 - 1,3cm, zelený nebo načervenalý s kopinatými zuby délky 2 - 3mm, koruna je bílá nebo nažloutlá, pavéza obvejčitá, dlouhá 2,5 - 3,1cm, na konci je vykrojená, křídla jsou kopinaté, kratší pavézy a člunek má délku 2,3 - 2,9cm. Plodem je válcovitý ochlupený lusk délky 5 - 7cm, šířky 1,5 - 2cm a obsahuje 1 - 4 (i 5) semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *baetica* - jih Iberského poloostrova, Maroko, Alžírsko
- subsp. *orientalis* - Řecko, Turecko, Kypr, Libanon; výška 0,3 - 1m; lodyha přímá, větvená; listy řapíkaté, lichozpeřené, dlouhé 8 - 13cm, tvoří je 7 - 12 párů lístků kopinatého až eliptického tvaru délky do 2,5cm; květenství hroznovitá, (7 -) 10 - 20 (i 25)tičetné

Vyskytuje se v dubových lesích, křovinách atp. v půdách s vyšším podílem dusíku.

<https://www.rostliny.net/>