

Spathoglottis (Spathoglottis)

čeleď: Orchidaceae

Pochází z jihovýchodní Asie. Plodem je tobolka.

Potřebují plné slunce, dobře propustnou vzdušnou půdu a pravidelnou zálivku.

Spathoglottis affinis

synonyma: S. lobbii, S. regneri

oblasti: Indočína, Malajsie

Pochází z Indočíny a západní Malajsie. Kvete žlutými květy.

Spathoglottis albida

Spathoglottis alpina

Spathoglottis altigena

Spathoglottis aurea

synonyma: S. wrayi

Spathoglottis aurea x Spathoglottis paulinae

Spathoglottis bulbosa

Spathoglottis carolinensis

Spathoglottis chrysantha

oblasti: Luzon

Spathoglottis chrysodorus

Spathoglottis confusa

Spathoglottis doctersii

Spathoglottis eburnea

Spathoglottis elmeri

Spathoglottis elobulata

Spathoglottis erectiflora

Spathoglottis gracilis

Spathoglottis grandifolia

Spathoglottis hardingiana

Spathoglottis ixioides

synonyma: Cymbidium ixioides

Spathoglottis kenejiae

Spathoglottis kimballiana

oblasti: Borneo, Filipíny

Roste na Borneu a Filipínách. Kvete žlutými květy.

Spathoglottis lane-poolei

Spathoglottis latifolia

synonyma: Bletia latifolia, S. patentibractea

Spathoglottis microchilina

Spathoglottis micronesiaca

Spathoglottis oreophila

Spathoglottis pacifica

Spathoglottis palawanensis

Spathoglottis papuana

Spathoglottis parviflora

synonyma: *S. curvatocallosa*, *S. montana*, *S. obovata*

Spathoglottis paulinae

synonyma: *Bletia paulinae*, *S. rivularis*, *S. soutteriana*

Spathoglottis paulineae

Spathoglottis petri

Spathoglottis philippinensis

Spathoglottis plicata

synonyma: *Bletia angustifolia*, *Calanthe poilanei*, *Paxtonia rosea*, *Phaius rumphii*, *S. angustifolia*, *S. augustorum*, *S. daenikeri*, *S. deplanchei*, *S. lilacina*, *S. plicata* var. *minahassae*, *S. rosea*, *S. spicata*, *S. vieillardii*

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, JV Asie, Portoriko

Patří mezi terestrické orchideje. Roste v subtropických a tropických Asii až po západní Pacifik. Listy vyrůstají z půdy, jsou dlouhé 0,6 - 1,2m, široké 5 - 20cm. Kvete růžovofialovými květy na 0,7 - 2m vzpřímených hroznech. V průměru mají 3 - 5cm. Plodem je válcovitá tobolka.

Spathoglottis portus-finschii

synonyma: *S. hollrungii*, *S. lauterbachiana*

Spathoglottis pubescens

synonyma: *Epipactis graminifolia*, *Pogonia graminifolia*, *S. bensonii*, *S. fortunei*, *S. khasyana*, *S. parvifolia*, *S. plicata* var. *pubescens*, *S. pubescens* var. *berkeleyi*, *S. pubescens* var. *parvifolia*

oblasti: Indie, Indočína, J Čína, Střední Asie

Roste od Indie přes jižní Čínu až do Indočíny. Kvete žlutými květy o průměru 1,5cm.

Spathoglottis pulchra

Spathoglottis smithii

Spathoglottis stenophylla

Spathoglottis sulawesiensis

Spathoglottis tomentosa

Spathoglottis tricallosa

Spathoglottis umbraticola

Spathoglottis unguiculata

synonyma: Limodorum unguiculatum, S. breviscapa, S. schinziana

Spathoglottis vanoverberghii

Spathoglottis vanvuurenii

Spathoglottis velutina

Spathoglottis vielardtii

Spathoglottis wariana

synonyma: S. papuana var. puberula

Spathoglottis x parsonsii