

Gleichenia (Pásatka)

čeleď: Gleicheniaceae

Gleichenia abscida

oblasti: Tasmánie

Roste v Tasmánii.

Gleichenia alpina

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland, Tasmánie

Roste v Tasmánii a Novém Zélandu. Vytváří plazivý oddenek. Listy jsou dlouhé do 30cm, max. 1 - 2x větvené, lístky posledního řádu vyrůstají ve 4 - 14ti párech, mají délku 0,8 - 4cm a mají 11 - 48 párů úkrojků.

Vyhovují ji otevřená křovinatá místa a horské mokřiny.

Gleichenia clemensiae

Gleichenia dicarpa

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii a Tasmánii jako plazivá kapradina.

Gleichenia dichotoma

Gleichenia excelsa

Gleichenia glaucescens

Gleichenia laevigata

Gleichenia litoralis

Gleichenia longissima

Gleichenia microphylla

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii a Tasmánii.

Gleichenia owbyhensis

Gleichenia paleacea

Gleichenia polypodioides

oblasti: Angola, Madagaskar, Tanzánie, Západní Kapsko

Roste od JAR po Angolu a Tanzánii, dále na Madagaskaru, Maurici a ostrově Amsterdam. Vytváří plazivý oddenek. Listy jsou několikrát větvené, dlouhé 3 - 60cm, lístky posledního řádu peřenodílné, svinuté, úkrojky jsou široce vejčité, dlouhé 2 - 3mm a mírně srpovité. Kupky výtrusnic mají v průměru 0,7mm.

Vyhovují jí zvrásněná místa s půdou bohatou na živiny na plném slunci nebo polostínu, okraje cest či lesů, atp.

Gleichenia pulchra

Gleichenia rupestris

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii.

Gleichenia umbraculifera

oblasti: KwaZulu-Natal, Lesotho, Limpopo, Mosambik, Mpumalanga, Svazijsko, Východní Kapsko, Zimbabwe

Roste v JAR, Svazijsku, Mosambiku a Zimbabwe. Dorůstá výšky do 1m. Vytváří plazivý a větvený oddenek ze kterého v rozestupech 2 - 10cm vyrůstají listy. Listy jsou 3 - 5x větvené, úkrojky jsou celokrajné, dlouhé 1 - 3cm, široké 3mm. Kupky výtrusnic jsou kulaté.

Vyhovují jí křoviny v okolí řek, okraje lesů, příkopy atp. na plném slunci nebo polostínu.

Gleichenia venosa

Gleichenia vulcanica

oblasti: Malajsie, Mindanao, Papua-Nová Guinea, Sumatra

Roste v jihovýchodní Asii. Vytváří plazivý oddenek. Listy jsou přímé, řapíkaté, max. několikrát větvené, lístky posledního řádu přenosité, úkrojky široce vejčité až prakticky kulaté a kápovité.

Vyhovují ji okraje tropických horských lesů, křoviny, travnaté i skalnaté svahy.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/gleichenia-umbraculifera/>

<https://www.rostliny.net/>