

Medicago arabica (Tolice arabská)

synonyma: *Medicago cordata*, *Medicago coronata*, *Medicago denticulata* var. *brevispina*, *Medicago immaculata*, *Medicago maculata*, *Medicago oxalioides*, *Medicago oxaloides*, *Medicago polymorpha* var. *arabica*, *Medicago tinei*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Illinois, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Maroko, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, New Jersey, Nizozemí, Nový Brunšvik, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Rhode Island, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington

Pochází ze středozeší. Patří mezi jednoletky. Dorůstá délky 15 - 30 (i 60)cm. Lodyha je větvená a říce ochlupená. Listy má 3četné, vlastní lístky krátce obvejčitého tvaru délky (0,8 -) 1 - 2cm a šířky (0,6 -) 0,8 - 2cm s tmavou hnědočervenou skvrnou uprostřed. Kvete žlutými, mírně naoranžovělymi pyskatými květy v 1 - 3četném hrozu. Plodem je spirálovitý lusk o průměru 4 - 7 (i 8)mm.

Vyhovují mu okraje polí a cest.

<https://www.rostliny.net/>