

# Dactyloctenium (Hřebenetka)

čeleď: Poaceae

Roste v Asii, Africe a Austrálii.

## Dactyloctenium aegyptium (Hřebenetka egyptská)

oblasti: Alabama, Alžírsko, Arizona, Arkansas, Austrálie, Ázád Kašmír, Chajbar Paštúchvá, Egypt, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indonésie, Írán, Izrael, J Evropa, Jižní Karolína, Jordánsko, JV Čína, Kalifornie, Kolorado, Libanon, Libye, Louisiana, Maine, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Paňdžáb (pakistánský), Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Sinajský poloostrov, Sindh, Střední střeozemí, Tchaj-wan, Tennessee, Texas, Tunisko, Virginie

Roste ve velké části Afriky, dále od Turecka po Tchaj-wan, dále v Indonésii a ostrovech v indického a tichého oceánu; zavlečená byla do Austrálie, Ameriky a jižní Evropy. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,3 - 0,7 (i 1)m. Stonek bývá vystoupavý. Listy jsou dlouhé 3 - 25cm a široké 2,5 - 7,5mm. Květenství tvoří (1 -) 3 - 9 čárkovitých až mírně podlouhlých klásků délky 1,2 - 6,5cm.

## Dactyloctenium aristatum

oblasti: Arabský poloostrov, Balúčistán, Egypt, Indie, Keňa, Paňdžáb (pakistánský), Sindh, Súdán

Roste od východní Afriky po Indii a Pakistán jako jednoletka. Dorůstá výšky 4 - 38cm. Stonky jsou vystoupavé. Listy jsou ostře zašpičatělé, dlouhé 1 - 13cm a široké 1,5 - 7mm. Květenství je (2 -) 4 - 7 (i 11)tičetné, tvořené podlouhlými 3 - 5tikvětými klásky o délce 0,8 - 1,8 (i 2,6)cm,.

## Dactyloctenium australe

oblasti: J Afrika, Madagaskar, V Afrika

Roste ve východní a jižní Africe a na Madagaskaru.

## Dactyloctenium buchananensis

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

## Dactyloctenium capitatum

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Dactyloctenium ctenoides

oblasti: Čagoské ostrovy, Keňa, Madagaskar, Mosambik, Tanzánie

Roste např. v Keni, Tanzánii, Mosambiku, Mauritiusu, Madagaskaru a Seychelkých ostrovech.

### Dactyloctenium geminatum

oblasti: J Afrika, J Mexiko, Jižní Súdán, Madagaskar, Maryland, Súdán

Pochází z jižní a východní Afriky, Madagaskaru a zavlečená byla do Marylandu a Mexika.

### Dactyloctenium giganteum

oblasti: J Afrika, Madagaskar, Queensland, V Afrika

Pochází z jižní a východní Afriky, Madagaskaru a zavlečená byla do Austrálie.

### Dactyloctenium hackelii

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

### Dactyloctenium pilosum

oblasti: Keňa, Madagaskar

Roste v Keni, na atolu Aldabra, Seychelských ostrovech a na Madagaskaru.

### Dactyloctenium radulans

oblasti: Arizona, Austrálie, Florida, Jižní Karolína, Massachusetts

Roste v Austrálii, zavlečená byla do USA.

### Dactyloctenium robecchii

oblasti: Džibútí, Jemen, Omán, Sokotra, Somálsko

Roste v Džibuti, Somálsku, Sokotře, Jemenu a Ománu.

### Dactyloctenium scindicum

oblasti: Arabský poloostrov, Balúčistán, Chajbar Paštúncwá, Írán, Keňa, Mexiko, Paňdžáb (pakistánský), Sindh, Súdán, SZ Indie

Roste ve východní Africe, Arabském poloostrově, Indii, Pakistánu a zavléčená byla do Mexika. Dorůstá výšky 7 - 45cm. Stonek je vzpřímený. Listy jsou dlouhé 1 - 11cm a široké 1,5 - 3mm. Květenství tvoří až 34 podlouhlých 3 - 9tikvětých klásků délky 0,8 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>