

Bidens tripartita (Dvouzubec trojdílný)

synonyma: *Bidens acuta*, *Bidens comosa*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste na celé severní polokouli v teplejších oblastech. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 1 (i 1,2)m. Jsou zelené až tmavězelené, mohou být načervenalé. Stonek je vzpřímený, bohatě větvený a řídce ochlupený. Vstřícné listy má hluboce 3 (i 5)x laločnaté s výrazně pilovým okrajem. Kvete žlutými květy v chocholičnatých 50tičetných stejně dlouhých i širokých úborech o průměru 1 - 2,5cm. Plodem je dvouzubá nažka (vnější délky 3,5 - 6,2mm, vnitřní 0,6 - 1,05mm). Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bullatus*
- var. *repens*
- subsp. *tripartita* (Dvouzubec trojdílný pravý)

Vyhovují mu vlhká místa po vyschlých korytech, příkopy, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>