

Lasiopogon

čeleď: Asteraceae

Pochází z jižní Afriky.

Lasiopogon brachypterus

Lasiopogon debilis

Lasiopogon glomeratus

Lasiopogon glomerulatus

Lasiopogon micropoides

Lasiopogon minutus

Lasiopogon muscoides

oblasti: Afganistán, Andalusie, Arabský poloostrov, Írán, J Afrika, Pákistán

Roste v jižní a severní Africe, Španělsku, Arabském poloostrově, Íránu, Afganistánu a Pákistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky (1 -) 2 - 5 (i 10)cm. Stonek je rozkladitý, větvený a ochlupený. Listy jsou střídavé, čárkovité až úzce lžičkovité, zašpičatělé, přisedlé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,2cm a široké 1,5 - 2mm. Květenstvím je úbor délky 2,5 - 3mm, šířky 2 - 3mm, zákrov je 2řadý, zákrovní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm, široké 0,3 - 0,5mm, vnější úzce kopinaté, zašpičatělé, vnitřní čárkovitě lžičkovité, zašpičatělé až zakulacené, okvětních lístků je až 50 ve 2 - 3 řadách, mají 2 - 3 zuby, terčové květy jsou trubkovité v počtu 5 - 6ks, oboupohlavné a koruna má 4 - 5 laloků. Plodem je nažka délky (0,5 -) 0,7 - 0,8 (i 1)mm s chmýrem délky 1,5 - 2mm.

Lasiopogon ponticulus

oblasti: Namibie

Pochází z Namibie.

Vyhovuje mu prostředí chladnějších pouští.

Lasiopogon volkii

<https://www.rostliny.net/>