

Maerua (Merua)

čeleď: Capparaceae

Roste zejména v Africe v podobě keře nebo stromu, někdy i šplhavého. Listy jsou jednoduché nebo dlanitě 3 - 5tičetné, vyrůstají obvykle ve spirále a někdy ve skupinách na zkrácených větvích. Kvete samostatnými květy nebo v hroznech či chocholících, jsou oboupohlavné, mají 3 - 4 kališní lístky, 4 korunní (anebo je zcela postrádají). Plody jsou kulaté, eliptické nebo válcovité.

Maerua acuminata

oblasti: Mosambik, Tanzánie

Roste v Mosambiku a Tanzánii.

Maerua aethiopica

oblasti: Etiopie

Maerua andradae

oblasti: Mosambik

Patří mezi endemity Mosambiku.

Maerua angolensis

oblasti: Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Eritrea, Gambie, Ghana, Jihoafrická Republika (JAR), Kamerun, Keňa, Malawi, Mali, Mauretánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Rwanda, Senegal, Sokotra, Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste od JAR po Súdán a odtud až k pobřeží Atlantiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 10m. Borka je hladká a šedá. Listy jsou vejčité, eliptické až prakticky kulaté, tupé až vykrojené nebo hrotité, (i ochlupené), dlouhé 3 - 11cm, široké 1,5 - 7cm, báze zakulacená, klínovitá nebo prakticky srdčitá a řapíky jsou cca stejně dlouhé jako čepel. Kvete bílými až světle žlutozelenými květy v krátkých vrcholových hroznech, nemají korunní lístky, stopka má délku 0,6 - 1,8cm, lůžko válcovité, dlouhé 0,7 - 2cm, má 4 kališní lístky délky 1,4 - 2cm a mnoho tyčinek. Plody jsou válcovité, dlouhé 0,6 - 2cm, široké 0,6 - 1cm a obsahují mnoho semen.

Maerua apetala

Maerua arenaria

oblasti: Indie, Írán, Pákistán, Srí Lanka

Roste v Pákistánu, Indii a Srí Lance v podobě zpravidla šplhavého keře. Dorůstá délky do 3m.

Větve jsou ochlupené. Listy jsou úzce vejčité, zašpičatělé, dlouhé 2 - 4,5 (i 9)cm, široké 0,7 - 2,5 (i 4)cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 6 (i 8)mm. Květenstvím bývá hustý hrozen, kališní lístky jsou 4, vejčité eliptické, špičaté až mírně zašpičatělé, kalich má trubku délky 3 - 8mm, laloky jsou dlouhé 0,6 - 1,4cm, široké 3 - 7mm, korunní lístky jsou 4, bílé, eliptické, špičaté, dlouhé 3 - 8mm a široké 2 - 5mm. Plody jsou válcovité, světle hnědé, dlouhé 3 - 8cm, široké 1 - 1,5cm a obsahují kulovitá semena průměru 5 - 8mm.

Maerua baillonii

Maerua brevipetiolata

Maerua brunnescens

oblasti: Mosambik

Patří mezi endemity Mosambiku.

Maerua bussei

Maerua buxifolia

Maerua cafra

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik, Svazijsko, Transvaal, Zimbabwe

Roste v JAR, Svazijsku, Mosambiku a Zimbabwe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 9m. Borka je světlešedá. Větve jsou v mládí nažloutlé nebo šedozelené se zřetelnými lenticelami. Listy bývají 3 (i 4 - 5)tičetné, eliptické až obvejčité, dlouhé 2 - 10cm, široké 4 - 6cm, centrální delší než postranní, kožovité až prakticky sukulentní, zúžené až zakulacené, na bázi klínovité, řapíky krátké a řapíky dlouhé 1 - 6cm. Květenstvím je vrcholový 3 - 12tičetný chocholík, vlastní květy nemají korunní lístky, kališní jsou nazelenalé, dlouhé 1,7cm a mají mnoho tyčinek. Plody jsou eliptické, světlezelené, dlouhé 4,5 - 5cm a visí na až 3,5cm stopce.

Maerua calantha

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavého keře. Dorůstá délky 1 - 5m. Listy jsou vejčité nebo eliptické, tupé až vykrojené, dlouhé 3 - 8cm a široké 2 - 5,5cm. Kvete bílými nebo zelenými květy v krátkých vrcholových hroznech, korunní lístky jsou dlouhé 0,9 - 1,2cm a kališní lístky jsou delší. Plody jsou válcovité, dlouhé 2 - 3,5cm a široké 0,6 - 1cm.

Maerua candida

oblasti: Etiopie, Somálsko

Roste v Etiopii a Somálsku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3m. Kmínky i listy jsou bíle zkadeřeně ochlupené. Listy jsou eliptické, vejčité nebo obvejčité, špičaté nebo zakulacené, krátce hrofité, dlouhé 3 - 4,7cm, široké 1,3 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenstvím je několikanásobný chocholičnatý hrozen, květy mají 0,7 - 1cm stopku, lůžko úzce válcovité, dlouhé 5 - 7mm a má 4 kališní lístky délky 1,2cm. Plody jsou válcovité, dlouhé 2 - 5,5cm a široké 7 - 8mm.

Maerua crassifolia

oblasti: Egypt, Írán, Izrael, Jemen, Namibie, Pákistán, Palestina, Sinajský poloostrov

Roste v Africe, na Arabském poloostrově a v Izraeli v podobě stromu nebo keře se zploštělou korunou. Dorůstá výšky (1,5 -) 3 - 7 (i 9)m. Povrch bývá ochlupený. Listy vyrůstají ve svazečcích na starších větvích a řídce na mladých větvích, jsou úzce obvejčité, tupé nebo vykrojené, mohou být ochlupené, dlouhé (0,5 -) 1 - 1,5 (i 3,2)cm, široké (0,2 -) 0,4 - 0,8 (i 1,6)cm a báze je klínovitá. Kvetě zelenobílými květy po 1 (i 2 - 4)ks v paždí svazků listů, postrádají korunní lístky, mají (0,2 -) 0,5 - 1cm stopku, lůžko válcovité, dlouhé 4 - 7mm, má 3 - 4 vně ochlupené kališní lístky délky 0,4 - 1,2cm, šířky 3 - 4mm a 20 - 40 tyčinek. Plody jsou válcovité, dlouhé (1 -) 2 - 6 (i 10)cm, široké (0,3 -) 0,6 - 0,7 (i 1)cm a obsahují 1 (i 6) semen o průměru 4mm.

Maerua cylindrocarpa

Maerua de-waillyi

Maerua decumbens

oblasti: Etiopie, Keňa, Somálsko

Roste v Etiopii, Keni a Somálsku v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Listy jsou modrozelené, mírně dužnaté, eliptické, vejčité až prakticky kulaté, špičaté až zakulacené s hrotem, dlouhé 0,8 - 4cm, široké 0,3 - 2,8cm, báze klínovitá, zakulacená nebo prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kvetě samostatnými žlutozelenými květy bez korunních lístků na 0,8 - 3cm stopce, má 3 kališní lístky s délkou 0,9 - 1,5cm a 40 - 45 tyčinek. Plody jsou žluté až červené, eliptické až kulaté se zobánkem, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 1 - 3cm.

Maerua denhardtiorum

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 5)m. Kmínky i listy jsou ochlupené. Listy jsou vejčité, tupé až vykrojené, dlouhé 2 - 6cm, široké 2 - 5cm, báze zakulacená až prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5mm. Květy postrádají korunní lístky, mají 1,6 - 2,3cm stopku, má 4 kališní lístky délky 0,9 - 1cm a 50 - 60 tyčinek. Plody jsou žluté, eliptické až kulaté, drsně bradavčité a dlouhé 2 - 3,5cm.

Maerua descampsii

Maerua duchesnei

Maerua edulis

Maerua elegans

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Patří mezi endemity Demokratické Republiky Kongo.

Maerua eminii

Maerua endlichii

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 3,5m. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou eliptické, špičaté, vykrojené, dlouhé 0,7 - 3cm, široké 2,5 - 5mm a báze je klínovitá. Kvete bílými květy v krátkých úžlabních chocholících a vlastní květy mají korunní lístky délky 1,8 - 3mm. Plody jsou zelené, válcovité a dlouhé 2 - 10cm.

Maerua erlangeriana

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Kmínky i listy jsou hustě ochlupené. Listy jsou jednoduché, vejčité až podlouhlé, zakulacené až vykrojené s hrotem, dlouhé 2,5 - 4,5cm, široké 1 - 2,1cm a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Kvete samostatnými květy v paždí horních listů anebo v krátkých hroznech, mají 1 - 2cm stopku, lůžko válcovité, dlouhé 1cm, kališní lístky jsou dlouhé 1,5cm, korunní lístky chybí a mají mnoho tyčinek. Plody jsou válcovité.

Maerua filiformis

Maerua friesii

Maerua gilgii

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3m. Borka je šedivá. Listy jsou jednoduché, kožovité, žlutozelené až zelené, čárkovité až eliptické, zúžené až zakulacené, dlouhé 5 - 12cm a široké 0,3 - 1cm. Kvete po 6 - 9ti ks v úžlabí nebo ve vrcholových klasech, vlastní květy nemají korunní lístky, kališní lístky jsou zelené, dlouhé 1cm a mají žluté až 1,2cm dlouhé tyčinky. Plody jsou prakticky kulovité a v průměru mají do 1,5cm.

Maerua gillettii

Maerua glauca

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Listy jsou vejčité, tupé, hrodité, dlouhé 2 - 5cm, široké 0,8 - 2cm, báze tupá nebo prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenstvím je vrcholový hrozen, vlastní květy mají 0,7 - 1,6cm stopku, jsou bílé, lůžko krátce zvonkovité, dlouhé 1,2 - 1,5mm, má 3 - 4 kališní lístky délky 4 - 5mm, korunní lístky dlouhé 2 - 3mm a mají 6 - 8 tyčinek. Plody jsou žluté, kulaté a v průměru mají 5 - 7mm.

Maerua grantii

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Listy jsou 3četné, eliptické, špičaté, dlouhé 2 - 4cm, široké 2 - 9mm a báze je klínovitá. Květenstvím je několikačetný vrcholový hrozen, může vyrůstat také po 1 - 2ks v paždí listů, vlastní květy jsou žlutozelené a korunní lístky jsou dlouhé 2 - 5mm. Plody jsou kulaté, žluté až oranžové a v průměru mají 1,5 - 2cm.

Maerua holstii

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou 3četné, vlastní lístky obvejčité, zakulacené, ochlupené, dlouhé 1,5 - 8,5cm, široké 1 - 5,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm. Kvete samostatnými béžovými květy v paždí nebo v několikačetných vrcholových hroznech, mají kališní lístky délky 1,2 - 2,3cm, korunní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm a mají mnoho tyčinek. Plody jsou kulaté, na vrcholu v hrbolkem a mají velikost 2,5 - 4cm.

Maerua humbertii

Maerua intricata

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3,5m. Povrch může být drsný a namodralý. Květy mohou být zakončené trnem. Listy jsou kopinaté až eliptické, zpravidla špičaté s malým hrotem, tuhé až kožovité, dlouhé 0,5 - 2cm, široké 0,1 - 1cm a mají řapíky délky 0,5 - 2mm. Květy vyrůstají v paždí vrcholových listů na 0,7 - 1,3cm stopce, lůžko válcovité, za plodu dlouhé 2 - 4,5mm, má 3 kališní lístky délky 0,6 - 1cm, korunní lístky zpravidla chybějí a mají 20 - 35 tyčinek. Plody jsou eliptické, načervenalé, dlouhé 1,4 - 1,9cm, široké 0,8 - 1,3cm a obsahují 1 - 2 semena.

Maerua juncea

oblasti: Afrika

Roste v tropické Africe. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. crustata
- subsp. juncea

Maerua kaessneri

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře (i popínavého). Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Větve vyrůstají vodorovně. Listy vyrůstají ve svazečcích na krátkých větvích, jsou vejčité, zakulacené, zpravidla vykrojené, dlouhé 0,7 - 1,7cm, široké 3 - 6mm a mají 1 - 2mm řapíky. Kvete žlutými květy po 1 - 3ks v paždí listů na 2 - 4mm stopce, kališní lístky jsou dlouhé 4 - 5mm a korunní jsou dlouhé 2 - 3mm. Plody jsou kulaté až eliptické a dlouhé 0,8 - 1,3cm.

Maerua kirkii

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Listy jsou tuhé, křehké, obvejčité až obkopinaté, špičaté, zakulacené nebo vykrojené, zpravidla hrodité, mohou být jemně zoubkované, drsné, dlouhé 6 - 19cm, široké 2 - 9cm, báze tupá až prakticky srdčitá a řapíky jsou dlouhé do 5mm. Kvete bílými až žlutými květy v hustých vrcholových chocholících, kališní lístky jsou zelené a korunní lístky jsou dlouhé 5 - 8mm. Plody jsou oranžové, kulaté, špičaté, bradavičnaté, dlouhé 1,7 - 3,5cm a visí na až 2,5cm stopkách.

Maerua linearis

Maerua macrantha

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě zpravidla popínavého keře. Dorůstá délky 2 - 6m. Kmínky i listy jsou holé nebo drsně krátce ochlupené. Listy jsou dužnaté, vejčité nebo eliptické, tupé až vykrojené s hrotem, dlouhé 2 - 7,5cm, široké 1,4 - 6cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé do 0,6 (i 1,2)cm. Květenstvím je úžlabní nebo několikačetný úžlabní hrozen, mohou vyrůst i samostatně, mají 0,5 - 2,2cm stopku, kališní lístky délky 1,2 - 2,4cm, korunní lístky délky 0,3 - 1cm, lůžko válcovité a dlouhé 0,6 - 1,3cm. Plody jsou žlutooranžové, válcovité, dlouhé do 7cm a široké 2cm.

Maerua mungaii

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře nebo popínavky. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 3)m. Listy jsou dužnaté,

eliptické nebo mírně vejčité, zakulacené, špičaté nebo vykrojené, zpravidla se zahnutým hrotem, dlouhé 0,8 - 3cm, široké 0,4 - 1,8cm a báze zakulacená nebo tupá. Květenstvím je krátký úžlabní hrozen, vlastní květy jsou žluté nebo žlutozelené a nemají korunní lístky. Plody jsou červené, eliptické se zobákem, bradavičnaté, dlouhé 1,3 - 1,6cm a široké 0,6 - 1,1cm.

Maerua nana

Maerua nervosa

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou 1 - 3četné, vlastní lístky eliptické, zakulacené, dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 3cm, báze klínovitá, žilnatina vyniklá a řapíky jsou dlouhé do 2,5cm. Kvete ve 4 - 6tičetných drobných hlávkách v úžlabí listů, kališní lístky jsou zelené, korunní lístky 4 bílé a mají mnoho tyčinek. Plody jsou kulaté až eliptické, červenožluté, dlouhé 3,3cm a široké 2cm.

Maerua nuda

Maerua oblongifolia

oblasti: Afrika, Indie, Pákistán, Saudská Arábie

Roste v Africe, Arabském poloostrově a dále až po Indii v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky 1 - 6m. Listy mohou být krátce drsně ochlupené, dužnaté, eliptické až čárkovité, tupé nebo špičaté s hrotem, dlouhé 1,5 - 9cm, široké 0,2 - 1,2cm a báze tupá až prakticky srdčitá. Kvete žlutozelenými květy v několikačetných úžlabních nebo vrcholových hroznech, mají 4 kališní lístky délky 0,7 - 1,2cm, lůžko válcovité, dlouhé 0,4 - 1cm, stopky dlouhé 5 - 9mm, korunní lístky jsou dlouhé 0,5 - 1,1cm a mají mnoho tyčinek. Plody jsou válcovité, dlouhé 1 - 3,5cm a široké do 1,4cm.

Maerua parvifolia

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě polokeře až keře. Dorůstá výšky 0,15 - 1 (i 5)m. Listy vyrůstají ve svazečcích na krátkých větvích, jsou eliptické až mírně obvejčité, tupé s hrotem, mírně ochlupené, dlouhé 0,4 - 1,5cm, široké 2 - 6mm a báze je klínovitá. Kvete zelenobílými samostatnými květy v úžlabí a mají korunní lístky délky 2 - 4mm. Plody jsou válcovité a dlouhé 2 - 4,5cm.

Maerua polyandra

Maerua prittwitzii

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Listy jsou 3četné, horní

jednoduché, vlastní lístky eliptické až vejčité, zakulacené až zúžené, šedozelené, svrasklé, dlouhé 2 - 12cm, široké 1 - 6cm, centrální až 2x delší než postranní, báze klínovitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé až 4cm. Květenství je husté, vrcholové, kališní lístky zelené a korunní lístky drobné a bílé. Plody jsou prakticky kulovité, světlehnědé a průměru 2,2cm.

Maerua pseudopetalosa

Maerua pubescens

Maerua purpurascens

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě úzkého šplhavého keře. Listy jsou jednoduché, na starém dřevě ve svazečcích, eliptické, zakulacené až vykrojené s hrotem, dlouhé do 2,4cm, široké 1,3cm, na spodní straně vyniklé centrální žebro a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je 2 - 5tičetný svazeček, vlastní květy mají 5mm stopku, lůžko válcovité, dlouhé 4 - 5mm, má 4 kališní lístky délky 3 - 4mm, korunní lístky postrádá a má 10 tyčinek. Plody jsou vejčité až prakticky kulaté, dlouhé 1 - 1,2cm a široké 7 - 9mm.

Maerua racemulosa

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste na pobřeží JAR v podobě šplhavého (i menšího stromu). Dorůstá výšky 1 - 4m. Borka je šedá. Listy jsou střídavé, jednoduché nebo i 2 - 3četné, dlouhé 5 - 12cm, široké 1,2 - 4cm, vlastní lístky eliptické, zakulacené, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je vrcholový 4 - 8mičetný svazeček nebo klas, vlastní květy mají zelené kališní lístky a mnoho bílých tyčinek. Plody jsou kulaté, dužnaté, dlouze stopkaté, žluté a ve velikosti 1cm.

Maerua rosmarinoides

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě stromu nebo mnohokmenného keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Kmen je hnědý. Větve jsou v mládí hnědozelené. Listy jsou 3 (i 5)tičetné, vlastní lístky jsou úzké, dlouhé, jehlicovité, podvinuté, dlouhé 2 - 9cm, široké 1 - 3mm, řapíky jsou dlouhé 0,6 - 2cm a řapíčky jsou dlouhé 0,6 - 2cm. Květenstvím je vrcholový svazeček, kališní lístky jsou zelené, má 4 drobné bílé korunní lístky a bílé tyčinky délky 2cm. Plody jsou válcovité, oranžové, mírně zaškrcované a dlouhé 2cm.

Maerua scandens

oblasti: Mosambik

Patří mezi endemity Mosambiku.

Maerua schinzii

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě vzpřímeného bohatě větveného stromu s hustou kulatou korunou. Dorůstá výška do 7m. Borka je hladká, světlešedá až hnědočervená. Větve mají v mládí na sobě mnoho bílých lenticel. Listy jsou eliptické až vejčité, zakulacené, žlutozelené, zpravidla ochlupené, dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 3,5cm, báze klínovitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květenství je vrcholové, vlastní květy mají kališní lístky žlutozelené, korunní lístky postrádají a mají mnoho tyčinek. Plody jsou fazolovité, dlouhé až 12cm.

Maerua schliebenii

Maerua sessiliflora

oblasti: Etiopie, Keňa, Somálsko

Roste v Etiopii, Keni a Somálsku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 5 (i 7)m. Listy vyrůstají ve svazečcích na krátkých větvích, jsou kožovité, mírně obvejčité, zakulacené, dlouhé 0,4 - 1,1cm, široké 2 - 4mm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé do 1mm. Květy vyrůstají po 1 - 4ks, kalich načervenalý s bílými nitkami, mají 1 - 5mm stopku, korunní lístky postrádají, lůžko úzce válcovité, dlouhé 3 - 7mm, má 3 - 4 kališní lístky délky 5 - 6mm a má 20 tyčinek. Plody jsou válcovité, dlouhé 1 - 3cm a široké 2 - 4mm.

Maerua socotrana

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6 (i 12)m. Listy jsou eliptické až vejčité či obvejčité, zpravidla tupé, obvykle dlouhé do 3cm, na spodní straně vyniklé centrální žebro a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2,5cm. Květenství je krátký chocholičnatý hrozen, vlastní květy mají 0,6 - 1,2cm stopku, lůžko válcovité, dlouhé 2 - 9mm, 4 kališní lístky délky 0,5 - 2,2cm, korunní lístky postrádají a mají mnoho tyčinek. Plody jsou dlouhé do 7cm, široké 6mm a obsahují několik semen.

Maerua somalensis

oblasti: Somálsko

Roste v Africe v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou mírně vejčité, tupé, drobně hrotité, tlusté, kožovité, namodralé, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 1,4 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Květenstvím je krátký chocholičnatý hrozen, květy mají stopku délky 0,6 - 1,2cm, lůžko válcovité, dlouhé 4mm, kališní lístky dlouhé 1cm, korunní lístky drobné anebo je postrádají a mají mnoho tyčinek. Plody jsou prakticky kulaté, dlouhé 1,4cm a široké 1cm.

Maerua subcordata

oblasti: Etiopie, Somálsko, Súdán

Roste v Etiopii, Súdánu a Somálsku v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Povrch je drsný (i krátce ochlupený) a zpravidla namodralý. Listy jsou eliptické, vejčité nebo prakticky kulaté, zakulacené s hrotem, kožovité, dlouhé 0,7 - 2,8cm, široké 0,4 - 2,2cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4mm. Kveté v paždí listů na 0,5 - 2,3cm stopce, lůžko válcovité, dlouhé 4 - 8mm, mají 3 kališní lístky délky 0,7 - 1,1cm, korunní lístky postrádají a mají mnoho tyčinek. Plody jsou eliptické, zobákovité, oranžové, dlouhé 2mm a široké 1 - 1,5mm.

Maerua thomsonii

oblasti: Afrika, Arabský poloostrov

Roste v Africe a na Arabském poloostrově v podobě keře nebo stromu. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou obkopinaté až obvejčité, tupé s hrotem, dlouhé 0,7 - 2,2cm, široké 4 - 7mm a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kveté samostatnými květy nebo v několikačetných svazečcích na 4 - 9mm stopce, lůžko válcovité, dlouhé 3 - 5mm, mají 3 - 4 kališní lístky délky 4 - 5mm, korunní lístky postrádají a mají 20 - 25 tyčinek. Plody jsou dlouhé do 3,5cm, široké 6mm a mají 1 - několik semen.

Maerua triphylla

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Džibútí, Etiopie, Jemen, Keňa, Mosambik, Somálsko, Zambie

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře nebo stromu (i popínavě). Dorůstá výšky 1 - 9m. Listy jsou jednoduché až 3četné, vejčité, eliptické nebo obvejčité, špičaté, zakulacené nebo vykrojené, zpravidla s hrotem, mohou být ochlupené, dlouhé 1,5 - 10cm, široké 0,5 - 5cm, báze klínovitá nebo tupá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 3,2cm. Květenstvím je chocholičnatý hrozen, vlastní květy jsou zelenobílé, žluté nebo béžové, mají 4 kališní lístky délky 0,5 - 1,1cm, korunní lístky délky 3 - 5mm a 13 - 30 tyčinek. Plody jsou kulaté, eliptické nebo válcovité, zpravidla stažené, ochlupené nebo bradavičnaté, dlouhé 0,5 - 7cm a široké 0,5 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *calophylla* - Džibútí, Etiopie, Arabský poloostrov; mladé větve a stopky květů holé
- var. *johannis* - Etiopie, Demokratická Republika Kongo, Zambie, Jemen, Somálsko; mladé větve a stopky květů jemně ochlupené
- var. *pubescens* - Keňa, Somálsko, Etiopie, Mosambik; mladé větve a stopky květů ochlupené; semeníky a plody holé

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2462>

<https://botany.cz/cs/maerua-crassifolia/>

<https://www.rostliny.net/>