

Oryza sativa (Rýže setá)

synonyma: *Oryza aristata*, *Oryza communissima*, *Oryza denudata*, *Oryza elongata*, *Oryza formosana*, *Oryza glutinosa*, *Oryza marginata*, *Oryza montana*, *Oryza mutica*, *Oryza nepalensis*, *Oryza palustris*, *Oryza parviflora*, *Oryza perennis*, *Oryza plena*, *Oryza praecox*, *Oryza pubescens*, *Oryza pumila*, *Oryza repens*, *Oryza rubribarbis*, *O. f. chrysocarpa*, *O. f. spontanea*, *O. prol. brevijaponica*, *O. prol. nudijaponica*, *O. prol. nudindojaponica*, *O. prol. verindojaponicoides*, *O. prol. verohumilajaponicoides*, *O. prol. verojaponicoides*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Čína, Georgia, Illinois, Indie, Írán, Japonsko, Jižní Karolína, JV Asie, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Pákistán, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v Číně, Indii, Japonsku, jihovýchodní Asii jako jednoletka a zavlečená byla na mnoho dalších míst. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 1,8)m. Stébla jsou dutá. Listy má střídavé, tenké, čárkovité, dlouhé 0,5 - 1m, široké 2 - 2,5cm a jazýček má délku 2 - 4,5cm. Kvete v 20 - 30 (i 50)cm dlouhé latě z krátkých klásků, plucha je kožovitá, může být osinatá, vlastní květy mají 2 blizny a 2 kruhy tyčinek. Může být bílá, hnědá, černá, fialová nebo červená. Plodem je obilka. Je to nejdůležitější potravina lidí na světě. Kromě využívání plodů rýže jako příloh k jídlu nebo polévek, používá se také kvašením k přípravě tradičního japonského vína saké. Existují vnitrodruhové taxony (existuje více než 1000 kultivarů):

- subsp. *indica* - nelepková, dlouhozrnná, tropická
- subsp. *japonica* - suchá políčka, snáší nižší teploty
- subsp. *javanica*

Pěstuje se v zatopených mělkých políčkách, ale lze ji pěstovat i nasucho.

<https://www.rostliny.net/>