

# Tricholepis

čeleď: Asteraceae

Roste v Asii.

## Tricholepis amplexicaulis

oblasti: Arunáčalpradéš, Gudžarát, Karnátaka, Kérala, Maháráštra, Tamilnádu, Urísa

Roste v Indii.

## Tricholepis angustifolia

synonyma: *T. glaberrima* var. *angustifolia*

oblasti: Karnátaka, Kérala, Tamilnádu

Roste v Indii.

## Tricholepis chaetolepis

synonyma: *Jurinea chaetolepis*, *Stechmannia chaetolepis*, *T. chaetolepis*, *T. spartoides*, *T. toppinii*

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pákistánu s mnoha stonky. Dorůstá výšky do 80cm. Stonek je vzpřímený a na bázi ochlupený. Větve jsou prutovité a hustě olistěné. Listy jsou přisedlé, čárkovité, špičaté, dlouhé 1,8 - 2,5cm a široké 1mm. Květenstvím je úbor, zákrov je válcovitý, dlouhý 1,8 - 2cm, koruna je světle růžová a dlouhá 2cm. Plodem je světle hnědá podlouhlá zploštělá nažka délky 6mm, šířky 1,75 - 2mm a s chmýrem délky až 1,6 - 1,8cm.

Vyhovují mu písčité půdy.

## Tricholepis eburnea

oblasti: Afganistán

Roste v Afganistánu.

## Tricholepis edmondsonii

oblasti: Írán

Roste v Íránu.

## Tricholepis elongata

synonyma: *Carduus elongatus*, *Centaurea alba*, *Cnicus elongatus*, *T. lanuginosa*

oblasti: Ándhrapradéš, Džammú a Kašmír, Himáčalpradéš, Méghálaja, Uttarpradéš

Roste v Indii.

### Tricholepis furcata

synonyma: *Carduus trichocephalus*, *Serratula furcata*

oblasti: Bhútán, Nepál, Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu, Bhútánu, Indii a Nepálu.

### Tricholepis glaberrima

synonyma: *Carduus indicus*, *Carduus nitidus*, *T. glaberrima* var. *glaberrima*

oblasti: Ándhrapradéš, Góa, Gudžarát, Karnátaka, Madhjapradéš, Maháráštra, Rádžastán, Tamilnádu

Roste v Indii.

### Tricholepis infundibuliformis

### Tricholepis karensium

oblasti: Ándhrapradéš, Ásám, Džammú a Kašmír, Himáčalpradéš, Laos, Myanmar (Barma), Sikkim, Srí Lanka, Tamilnádu, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Laosu, Srí Lance, Vietnamu, Myanmu a Thajsku.

### Tricholepis montana

oblasti: Ándhrapradéš, Maháráštra, Tamilnádu

Roste v Indii.

### Tricholepis nakaoi

oblasti: Džammú a Kašmír, Méghálaja, Nágáland

Roste v Indii.

### Tricholepis nigricans

### Tricholepis radicans

synonyma: *Carduus glaber*, *Carduus punctatus*, *Carduus radicans*

oblasti: Ándhrapradéš, Gudžarát, Himáčalpradéš, Karnátaka, Kérala, Maháráštra, Tamilnádu, Uttarpradéš

Roste v Indii.

### Tricholepis raghavendrae

#### Tricholepis roylei

oblasti: Himáčalpradéš

Roste v Indii.

#### Tricholepis stewartei

oblasti: Džammú a Kašmír, Paňdžáb (indický)

Roste v Indii.

#### Tricholepis stictophyllum

synonyma: Cirsium angustissimum, Cnicus angustifolius, Stictophyllum glabrum

oblasti: Madhjapradéš, Myanmar (Barma), S Indie, Uttarakhand, Uttarpradéš

Roste v Indii a Myanmaru.

#### Tricholepis thyrsiflora

#### Tricholepis tibetica

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán, Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu, Afganistánu, Kašmíru a Pakistánu.

#### Tricholepis trichocephala

oblasti: Afganistán, Altajský kraj, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán

Roste v Uzbekistánu, jihozápadní Sibiři, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Afganistánu a Kazachstánu.