

# Silybum marianum (Ostopeřtec mariánský)

synonyma: *Carduus marianus*, *Mariana mariana*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Egypt, Francie, Georgia, Gruzie, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Německo, Nevada, New Hampshire, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Řecko, Sardínie, Saskatchewan, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Velká Británie, Virginie, Washington, Západní Virginie

Pochází ze západního středozeří. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Povrch může být pavučinatě ochlupený a žláznatý. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,4 - 1,5 (i 2)m. Stonek je přímý a holý, v horní části řídce větvený, žebnatý, nemá křídla a ve spodní části je hustěji olistěný. Vytváří přízemní růžici, lodyžní listy jsou střídavé, lesklé, tuhé, mají obvejčítý až kopinatý tvar ostře vykrajovaným ostnitě zvlněným okrajem - peřenolaločné až peřenoklané, úkrojky ostnitě a bíle spojitě skvrnitým povrchem podél žilnatiny. Kvete v samostatných široce kuželovitých ostnitých úborech o průměru (2,5 -) 3 - 5 (i 7)cm, délky (2 -) 2,5 - 4cm s tuhými zpětně zahnutými vnějším listy na dlouhé stopce bílými na vrcholu červenorůžovofialovými (i fialovými) květy. Plodem je zploštělekuželovitá světlehnědá nažka délky (5,5 -) 6 - 7,5 (i 8)mm s 1,5 - 2,2cm dlouhým chmýrem.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>