

Rhodanthemum

čeleď: Asteraceae

Pochází ze severní Afriky.

Vyhovují mu skalnatá místa.

Rhodanthemum arundanum

oblasti: Andalusie, Maroko

Roste v Maroku a Španělsku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Povrch může být ochlupený. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou 2 - 3x peřenodílné s úzce kopinatými špičatými úkrojky. Květenstvím je bílorůžový úbor průměru (1,2 -) 2 - 2,5cm a při odkvětu jazykovité listy tmavnou. Plodem je nažka délky 3,2 - 4mm s chmýrem délky 1,5 - 2mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Rhodanthemum atlanticum

oblasti: Maroko

Roste v Maroku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Spodní listy jsou 2x 3laločné. Květenstvím je úbor průměru 3cm, jazykovité lístky jsou bílé a na spodní straně růžové.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Rhodanthemum briquetii

Rhodanthemum catananche

oblasti: Maroko

Roste v Maroku. Listy jsou šedozelené, čárkovité, na vrcholu ostré. Květenstvím je úbor o průměru do 5cm, poupata jsou ochlupená a jazykovité listy jsou na spodní straně načervenalé.

Rhodanthemum depressum

oblasti: Maroko

Roste v Maroku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Listy jsou peřenosečné, jemné a dlouhé 4cm. Květenstvím je bílý až narůžovělý úbor průměru 2cm a jazykovité květy jsou na spodní straně načervenalé.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Rhodanthemum gayanum

oblasti: Alžírsko, Atlas, Maroko

Roste v Maroku a Alžírsku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 35)cm. Lodyhy jsou ochlupené. Listy jsou ochlupené, 2x zpeřené, podlouhlé až 3úhlé a min. spodní peřenosečné, úkrojky čárkovité a špičaté. Květenstvím je úbor průměru 4cm, zákrov je 1/2kulatý, zákrovní listeny vyrůstají v několika řadách, vnější jsou kopinaté, vnitřní užší, na okraji nahnědlé, přitiskle ochlupené, terč je hnědý a jazykovité lístky bílé, na spodní straně růžové až růžovočervené, na vrcholu mají 3 - 4 zuby a trubkovité květy jsou hnědofialové. Plodem je nažka.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Rhodanthemum hosmariense

oblasti: Atlas, Maroko

Roste v pohoří Atlas v Maroku v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Listy jsou hluboce peřenolaločné, stříbřitě ochlupené, 3laločné s čárkovitými úkrojky. Květenstvím je úbor průměru 4cm a vnější zákrovní listeny mají stříbřitý okraj.

Rhodanthemum ifniense

Rhodanthemum kesticum

Rhodanthemum laouense

Rhodanthemum maresii

oblasti: Alžírsko

Roste v Alžírsku. Listy jsou 2x 3četné s čárkovitými ochlupenými úkrojky. Květenstvím je úbor.

Rhodanthemum maroccanum

Rhodanthemum mesatlanticum

Rhodanthemum pseudocatananche

Rhodanthemum redieri

Další informace:

<http://skalnický.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Rhodanthemum.htm>

<https://botany.cz/cs/rhodanthemum-gayanum/>

<https://www.rostliny.net/>