

Vachellia (Akácie)

čeleď: Fabaceae

Roste tropech a subtrophech v podobě stromu nebo keře. Africké druhy mívají zploštělou korunu. Palisty jsou přeměněny v trny. Listy na dospělých exemplářích jsou 2x zpeřené, vřeteno a primární díly s mimokvětními nektárii a vlastní lístky vyrůstají vstřícně. Květenství tvoří klubíčka nebo klasy v terminálních i úžlabních latách, stopky květenství mají prstenec listenů, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, obouohlavné nebo samčí, kališní lístky i korunní lístky jsou srostlé a mají 15 až mnoho tyčinek. Plodem je pukavý nebo nepukavý, přímý nebo zahnutý, podlouhlý až čárkovitý, plochý až kulatý lusk a obsahuje zploštělá semena.

Vachellia albicorticata

Vachellia allenii

Vachellia aroma

Vachellia astringens

Vachellia bidwellii

Vachellia campechiana

Vachellia caven

Vachellia Clarksoniana

Vachellia collinsii

Vachellia cookii

Vachellia cornigera

Vachellia ditricha

Vachellia douglasica

Vachellia drepanolobium

Vachellia eburnea

Vachellia erioloba

Vachellia flexuosa

Vachellia gerrardii

Vachellia guanacastensis

Vachellia macracantha

Vachellia nilotica

Vachellia pachyphloia

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brevipinnula
- subsp. pachyphloia

Vachellia pallidifolia

Vachellia ruddiae

Vachellia seyal

Vachellia suberosa

Vachellia sutherlandii

Vachellia tortilis

oblasti: Egypt

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *raddiana*
- subsp. *tortilis*

Vachellia tortuosa

Vachellia valida

Vachellia x gladiata

Vachellia xanthophloea

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4652>

<https://www.rostliny.net/>