

Austrocylindropuntia

čeleď: Cactaceae

Pochází z Jižní Ameriky. Nejznámějším druhem je *A. subulata*.

Potřebuje dostatek světla a mírnou zálivku.

Množí se řízkem.

Austrocylindropuntia cylindrica

synonyma: *A. intermedia*, *Cactus cylindricus*, *Cereus cylindricus*, *Cylindropuntia cylindrica*, *Cylindropuntia intermedia*, *Maihueniopsis cylindrica*, *Opuntia bradleyi*, *Opuntia cylindrica*

Austrocylindropuntia floccosa

synonyma: *A. hirschii*, *A. lauliacoana*, *A. machacana*, *A. punta-caillan*, *A. tephrocactoides*, *A. yanganucensis*, *Maihueniopsis floccosa*, *Opuntia atroviridis*, *Opuntia crispicrinata*, *Opuntia cylindrolanata*

oblasti: Bolívie, Peru

Roste ve vyšších polohách Peru a Bolívie v podobě nízkého trsnatého polštářovitého keře o průměru až 2m. Články jsou dlouhé do 10cm, široké 3cm s dlouhými bílými chlupy na areolách. Listy jsou kulaté, dlouhé 0,8 - 1,3cm, široké 2 - 3mm, trny vyrůstají po 1 - 3ks, jsou světležluté a dlouhé 1 - 3cm. Kvete žlutými nebo oranžovými květy.

Austrocylindropuntia hirschii

Austrocylindropuntia lagopus

synonyma: *A. malyana*, *Maihueniopsis lagopus*, *Opuntia lagopus*, *Opuntia malyana*, *Tephrocactus lagopus*, *Tephrocactus malyanus*

Austrocylindropuntia pachypus

synonyma: *Cylindropuntia pachypus*, *Maihueniopsis pachypus*, *Opuntia pachypus*

Austrocylindropuntia punta-caillan

Austrocylindropuntia shaferi

synonyma: *A. humahuacana*, *A. weingartiana*, *Cylindropuntia humahuacana*, *Cylindropuntia shaferi*, *Cylindropuntia weingartiana*, *Maihueniopsis shaferi*, *Opuntia humahuacana*, *Opuntia shaferi*, *Opuntia weingartiana*

Austrocylindropuntia subulata (Opuncie větevnatá)

synonyma: *A. exaltata*, *Cylindropuntia exaltata*, *Cylindropuntia subulata*, *Maihueniopsis exaltata*,

Maihueniopsis subulata, Opuntia exaltata, Opuntia subulata, Pereskia subulata

oblasti: Andalusie, Andy, Argentina, Bolívie, Čile, Itálie, Katalánsko, Maroko, Peru, San Cristóbal, Sardínie, Sicílie

Roste v Andách v Argentině, Peru, Čile a Bolívii v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 4 (i 5)m při průměru namodralého kmene 5 - 30cm. Články jsou válcovité, dlouhé 10 - 60cm, široké (2 -) 4 - 6cm, hrbolky velké a zploštělé, dlouze světlehnědě až nažloutle jednoduše nebo párovitě trnité s drobnými a křehkými ostrými trichomy. Listy jsou kulaté, prakticky válcovité, špičaté, dlouhé (1 -) 5 - 7 (i 12)cm. Květy jsou vrcholové, spirální a červenooranžové. Plody jsou dlouhé (5 -) 7 - 8 (i 10)cm, široké 3 - 4cm a opatřené glochidiemi. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. exaltata
- f. minor
- subsp. subulata

Potřebuje dostatek světla a mírnou zálivku.

Množí se řízký.

Austrocylindropuntia verschaffeltii

synonyma: A. haematacantha, A. hyposphila, A. inarmata, A. steiniana, Cylindropuntia haematacantha, Cylindropuntia verschaffeltii, Maihueniopsis verschaffeltii, Opuntia digitalis, Opuntia haematacantha, Opuntia hypsophila

oblasti: Bolívie, S Argentina

Roste od Bolívie po Argentinu v podobě nízkého keře. Články bývají protáhlé, mírně hrbolaté, dlouhé 6 - 20cm, listy jsou kulaté, dlouhé do 3cm, trny vyrůstají po 1 - 3 i více ks a mají délku 1 - 3cm. Kvete oranžovými až tmavě červenými květy.

Austrocylindropuntia vestita

synonyma: A. chuquisacana, A. teres, Cylindropuntia teres, Cylindropuntia vestita, Maihueniopsis vestita, Opuntia chuquisacana, Opuntia heteromorpha, Opuntia teres, Opuntia vestita, Tephrocactus heteromorphus

oblasti: Bolívie, S Argentina

Roste od Bolívie po Argentinu v podobě nízkého keře. Články jsou dlouhé do 20cm, listy jsou dlouhé 1cm, areoly jsou hustě bíle ochlupené a obsahují zpravidla 4 - 8 krátkých (občas i 1,5cm dlouhých) trnů. Kvete červenofialovými květy.

Austrocylindropuntia yanganucensis

Další informace:

<http://www.stanoku.estranky.cz/clanky/cactaceae/Austrocylindropuntia>

<https://www.rostliny.net/>