

Artabotrys

čeleď: Annonaceae

Roste v tropické Asii, Austrálii a Africe v podobě šplhavého keře nebo liány (i menšího stromu). Povrch může být trnitý. Listy jsou střídavé a jednoduché. Květenstvím je svazeček nebo samostatný květ, ty jsou oboupohlavné s hákovitými stopkami, 3mi kališními lístky, mohou být i srostlé, 6ti korunními lístky s vypouklými bázemi a mnoha tyčinkami. Plodolisty bývají bohaté, vejčité, prakticky přisedlé, plody obsahují zpravidla 1 - 2 podlouhlá až mírně vejčitá hladká hnědá semena. Nejznámějším druhem je *A. hexapetalus*.

Artabotrys aereus

Artabotrys antunesii

Artabotrys arachnoides

Artabotrys attractocarpus

Artabotrys aurantiacus

Artabotrys brachypetalus

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě popínavého keře s mnoha kmeny anebo jako rozkladitý strom. Borka je šedá, občas drsná. Větve jsou v mládí ochlupené, zakončené trny. Listy jsou vejčité až eliptické, kožovité, modrozelené až lesklezelené, celokrajné, na vrcholu zúžené až prakticky zakulacené, dlouhé 4,5 - 11cm, široké 2,2 - 6,6cm, báze zúžená až zakulacená a řapíky jsou krátké. Kvete nažloutlými květy průměru 2cm. Souplodí tvoří až 6 karpelů v barvě růzovofialovočerné, karpel je eliptický, dlouhý 2,5 - 3cm a jedlý.

Artabotrys brevipes

Artabotrys burmanicus

Artabotrys cagayanensis

Artabotrys camptopetalus

Artabotrys carnosipetalus

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě liány s ostnatými kmínky. Větve jsou v mládí přitiskle ochlupené. Listy jsou v mládí ochlupené, eliptické, špičaté, dlouhé 6 - 20cm, široké 2,2 - 6cm, báze krátce ztenčená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Kvete samostatnými květy na 1,2 - 1,5cm stopce, listeny jsou vejčité, dlouhé 1mm, kališní lístky jsou vejčité, na vrcholu zahnuté, drobně ochlupené, dlouhé 5 - 7,2mm, široké 3,5 - 5,5mm, korunní lístky jsou vejčité, nazelenalé, tlusté 2 - 3mm, vnější korunní lístky dlouhé 1,2 - 1,8cm, široké 5,8 - 8mm, vnitřní dlouhé 1,1 - 1,7cm, široké 5 - 6mm a vrchol může být zahnutý. Plodenství tvoří 9 karpelů, apokarp je kyjovitý až obvejčitý, hrotitý, žlutooranžový, dlouhý 3,4 - 4cm a široký 2 - 2,3cm.

Artabotrys caudatus

oblasti: Bhútán, Sikkim

Roste v Bhútánu a Indii. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 10 - 15cm, široké 4 - 5cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé do 1cm. Květenství má stopky zploštělé, hranaté, dlouhé 2 - 2,5cm, vlastní květy mají 5mm stopku, kališní lístky vejčité, ochlupené, dlouhé i široké 4 - 5mm, korunní lístky jsou žluté, čárkovité, vzpřímené, ochlupené, dlouhé 2,5 - 3cm, vnější široké 2 - 3mm, vnitřní 1mm a báze má šířku do 4mm.

Artabotrys coccineus

Artabotrys collinus

Artabotrys congolensis

Artabotrys costatus

Artabotrys crassifolius

Artabotrys crassipetalus

Artabotrys cubittii

Artabotrys cumingianus

Artabotrys dahomensis

Artabotrys darainensis

Artabotrys dielsianus

Artabotrys fragrans

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě liány. Dorůstá délky až 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, lesklé, špičaté až tupé, dlouhé 13 - 17cm, široké 5 - 6cm, báze je špičatá až tupá, spodní strana v mládí hustě ochlupená a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Kvete po 1 - 3ks, vlastní květy mají 1 - 1,2cm stopku, kališní lístky jsou 3úhlé, vnější korunní lístky široce vejčité 3úhlé, dlouhé 1,4cm, široké 9mm, vnitřní 3úhlé a mírně kratší vnějších. Plodolisty jsou eliptické, dlouhé 4cm a široké 2cm.

Artabotrys gossweileri

Artabotrys gracilis

Artabotrys grandifolius

Artabotrys hainanensis

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou podlouhlé, špičaté, dlouhé 7 - 15cm, široké 3 - 6cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Kvete samostatnými květy proti listům na 1,2 - 1,5cm stopce, kališní lístky jsou vejčité, dlouhé 4 - 5mm, korunní lístky jsou žlutobílé, úzce kopinaté, dlouhé 2cm a široké 2mm. Plodolisty jsou eliptické, dlouhé 2,5cm a široké 1,2cm.

Artabotrys harmandii

Artabotrys hexapetalus

oblasti: Havajské ostrovy, Indie, Pákistán, Srí Lanka

Pochází z Indie a Srí Lanky. Roste v podobě stálezelené liány až šplhavého keře. Dorůstá délky do 10m. Větve jsou v mládí holé, občas s háčky pro přichycování. Listy jsou střídavé, řapíkaté, podlouhlé až kopinaté, špičaté, dlouhé 6 - 16 (i 25)cm, široké 2,5 - 6 (i 8)cm, na bázi klínovitě až špičaté, žilnatinu tvoří (6 -) 8 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Kvete samostatnými nebo párovitými aromatickými květy průměru 2,5 - 3cm, mají 3 vejčité zelené kališní lístky srostlé na bázi, dlouhé 5 - 8mm, 6 korunních aromatických kopinatých žlutozelených lístků délky (3 -) 3,5 - 4,5 (i 5,4)cm, širokých (0,9 -) 1 - 1,6 (i 1,7)cm, na bázi jsou ochlupené a mírně zaškrčené a mají mnoho tyčinek ve spirále. Plodolisty jsou volné, vejčité, zpravidla v počtu 4 - 10ks, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 2,6cm a souplodí tvoří vřetenovité zašpičaté bobule délky 2,5 - 4cm.

Vyhovuje mu teplo a vlhko.

Artabotrys hienianus

Artabotrys hildebrandtii

Artabotrys hirtipes

Artabotrys hispidus

Artabotrys honkongensis

oblasti: J Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky do 8m. Listy jsou eliptické až podlouhlé, kožovité, lesklé, dlouhé 6 - 12cm, široké 2,5 - 4cm, báze zakulacená až mírně asymetrická, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kveté samostatnými květy, kališní lístky jsou vejčitě 3úhlé, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou vejčitěkopinaté, vnější dlouhé 1 - 1,8cm a vnitřní 1 - 1,2cm. Plodolisty jsou eliptické, dlouhé 2 - 4cm a široké 1,5 - 3cm.

Artabotrys inodorus

Artabotrys insignis

Artabotrys jacques-felicis

Artabotrys jollyanus

Artabotrys kurzii

Artabotrys lanuginosus

Artabotrys lastoursvillensis

Artabotrys le-testui

Artabotrys libericus

Artabotrys likimensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni v podobě liány. Dorůstá délky až 30m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 4 - 20cm, široké 2 - 7cm, báze zakulacená nebo klínovitá, spodní strana řídce ochlupená (občas pouze na žilnatině). Květenstvím je hustý svazeček, vlastní květy jsou bílé, žluté, růžové nebo červené a korunní lístky jsou dlouhé 3 - 9mm. Plody jsou červené, ochlupené, eliptické a dlouhé 1,2 - 1,9cm.

Artabotrys longistigmatus

Artabotrys lowianus

Artabotrys luteus

Artabotrys luxurians

Artabotrys macrophyllus

Artabotrys macropodus

Artabotrys madagascariensis

Artabotrys maingayi

Artabotrys modestus

oblasti: Keňa

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *macranthus* - Keňa; liána délky 1,8 - 4m; listy eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 4 - 17cm, široké 2 - 6cm, báze klínovitá, zakulacená až prakticky srdčitá; květy samostatné, béžové nebo nažloutlé, občas narůžovofialové, korunní lístky dlouhé 1,5 - 3cm; plody červené, eliptické a dlouhé 1,3 - 1,7cm

Artabotrys monteiroae

oblasti: Keňa

Roste v Keni v podobě šplhavého keře, liány nebo i stromu. Dorůstá výšky do 6m. Podobá se *A. likimensis*, ale listy jsou prakticky holé a plody jsou holé.

Artabotrys multiflorus

oblasti: Guizhou, Myanmar (Barma)

Roste v Číně a Myanmaru v podobě liány. Větvě jsou v mládí tmavěhnědé. Listy jsou eliptické až podlouhlé, v mládí ochlupené, dlouhé 10 - 17cm, široké 4 - 7cm, báze úzká, žilnatinu tvoří 9 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květy mají 0,8 - 1,5cm stopku, kališní lístky jsou vejčitě 3úhlé, dlouhé 3 - 4mm, korunní lístky jsou žlutozelené, téměř stejné, podlouhlé až mírně kopinaté, dlouhé 1,8 - 2,5cm, široké 6 - 7mm a vnitřní jsou mírně užší. Plodolisty jsou úzce podlouhlé až mírně kopinaté.

Artabotrys nicobarianus

Artabotrys oblanceolatus

Artabotrys oblongus

Artabotrys ochropetalus

Artabotrys oliganthus

Artabotrys oligospermus

Artabotrys oxycarpus

Artabotrys pallens

Artabotrys palustris

Artabotrys pandanicarpus

Artabotrys parkinsonii

Artabotrys petelotii

Artabotrys phuongianus

Artabotrys pierreanus

Artabotrys pilosus

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou hustě plstnaté. Listy jsou podlouhlé až eliptické, špičaté až tupé, dlouhé 5 - 17cm, široké 2 - 7,5cm, báze je zakulacená a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete zpravidla samostatnými květy na 0,6 - 1,2cm stopce, kališní lístky jsou vejčité, dlouhé 4mm, korunní lístky jsou žlutozelené, podlouhlé a dlouhé 1,5 - 1,7cm. Plodolisty jsou mírně eliptické, dlouhé 1,5 - 2,2cm a široké 1,5cm.

Artabotrys pleurocarpus

Artabotrys polygynus

Artabotrys porphyrifolius

Artabotrys punctulatus

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně eliptické, špičaté až tupé, dlouhé 7 - 13,5cm, široké 3 - 5,5cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 12 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květy mají stopku délky 1,5 - 2cm, průměr 3 - 4cm, kališní lístky jsou široce vejčité 3úhlé, dlouhé 5 - 7mm, korunní lístky žlutozelené, vnější dlouze vejčité a dlouhé 2,5cm. Plodolisty jsou vřetenovité, dlouhé 3,5 - 4cm a široké 1,5 - 1,7cm.

Artabotrys rhynchocarpus

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou podlouhlé až mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 8 - 13cm, široké 3 - 4cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 12 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Plodolisty jsou podlouhlé, dlouhé 4,5 - 5cm, široké 1,5 - 1,7cm a obsahují 2 zploštělá semena délky 3cm a šířky 1,2cm.

Artabotrys roseus

Artabotrys rufus

Artabotrys rupestris

Artabotrys sarawakensis

Artabotrys scortechinii

Artabotrys scytophyllus

Artabotrys siamensis

Artabotrys speciosus

Artabotrys spinosus

Artabotrys stenopetalus

Artabotrys suaveolens

Artabotrys sumatranus

Artabotrys taynguyenensis

Artabotrys tetramerus

Artabotrys thomsonii

Artabotrys tomentosus

Artabotrys uniflorus

Artabotrys vanprukii

Artabotrys veldkampii

Artabotrys velutinus

Artabotrys venustus

[Artabotrys vidalianus](#)

[Artabotrys vietnamensis](#)

[Artabotrys vinhensis](#)

[Artabotrys wrayi](#)

[Artabotrys zeylanicus](#)

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1521>

<https://botany.cz/cs/artabotrys-hexapetalus/>

<https://www.rostliny.net/>