

Grusonia

čeleď: Cactaceae

Roste v USA a severním Mexiku v podobě zpravidla hustě větveného polštářovitého keře anebo roste v poléhavých až vzpřímených chomáčcích. Kmínky tvoří zpravidla pevně připojené válcovitě kyjovité články, někdy jsou prakticky kulaté, stejné délky, nápadně hrbolaté, občas zdánlivě žebnaté, areoly téměř kulaté, průměru 1 - 6mm, bíle ochlupené, šedé nebo žluté, glochidie bílé, žluté anebo hnědé. Kvete oboupohlavnými květy, vnitřní korunní lístky jsou žluté, růžové anebo růžové. Plody jsou žluté až nahnědlé, úzce obkruželovité až eliptické, zprvu dužnaté, později suché, mohou být trnité a obsahují žlutobílá až světležlutá či nahnědlá semena velikosti 3 - 6mm.

Grusonia bradtiana

oblasti: SV Mexiko

Roste v Mexiku v podobě rozkladitého polokeře. Dorůstá výšky 1m a šířky až 5m. Články kmínků jsou válcovité, žebnaté, průměru 4 - 7cm. Listy jsou čárkovité, dužnaté, dlouhé do 8mm, trny vyrůstají po 15 - 25ti ks, jsou špinavě bílé a dlouhé 1 - 3cm. Kvete krátkými lesklými tmavěžlutými květy. Plody jsou trnité a eliptické.

Grusonia densispina

Grusonia robertsii

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3503>

<https://www.rostliny.net/>