

Enemion

čeleď: Ranunculaceae

Většina druhů pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky v trsech. Pod zemí vytváří hlízky. Plodem je měchýřek.

Vyhovuje mu stín a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením po zatažení.

Enemion biternatum

synonyma: Isopyrum biternatum

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východního pobřeží Severní Ameriky. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Listy má trojčetné široce opakvejitého tvaru s laločnatými okraji. Kvete bílými květy (podobnými sasankám) s 5ti okvětními lístky. Plodem je měchýřek.

Vyhovují jí vlhké opadavé lesy a půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Enemion hallii

synonyma: Isopyrum hallii

oblasti: Oregon, Washington

Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy jsou rozdělené obvykle na 3 laloky s nepravidelným okrajem. Kvete bílými nebo narůžovělými květy o průměru 1 - 1,5cm.

Vyhovuje mu stín a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Enemion occidentale

synonyma: Isopyrum occidentale

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 40)cm. Vytváří jeden nebo více nevětvených stonků. Listy jsou obvykle rozdělené na 3 nepravidelné laloky. Kvete bílými květy. Plodem je měchýřek.

Vyhovuje mu stín a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Enemion raddeanum

synonyma: Isopyrum raddeanum

oblasti: V Asie

Pochází z východní Asie. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou 1 - 3dílné s 3sečnými lístky s vejčitými výkrojky. Kvete bílými květy s 5ti okvětními lístky.

Vyhovuje mu stín a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Enemion savilei

synonyma: Isopyrum savilei

oblasti: Britská Kolumbie

Pochází ze západní Kanady. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy má 2x trojčetné. Kvete bílými květy. Plodem je měchýřek.

Vyhovuje mu stín a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

Enemion stipitatum

synonyma: Isopyrum stipitatum

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází ze severní Kalifornie a jižního Oregonu. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky do 15cm. Vytváří jeden nebo více nevětvených stonků. Listy jsou rozdělené na - 3 laloky. Kvete bílými nebo narůžovělými květy s 5ti několikacentrimetrovými okvětními lístky. Plodem je měchýřek.

Vyhovuje mu stín a vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>