

Arracacia

synonyma: Nematosciadium, Velaea

čeleď: Apiaceae

Pochází z Ameriky. Existuje více než 50 druhů. Stonky jsou bylinné nebo mírně dřevnatější, větvené i nevětvené. Listy mohou být zpeřené nebo alespoň strojčetné. Barva květních úborů může být bílá, žlutozelená, nazelenalá nebo červenohnědá. Nejznámějším druhem je *A. xanthorrhiza*.

Acacia longispinea

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Fylodia jsou vystoupavá až vzpřímená, mohou být mírně zahnutá, ostrá, dlouhá 7 - 23,5cm, široká 1 - 3mm. Květenstvím je kulovitá 60 - 85tičetná hlávka o průměru 6 - 8mm, může být seskupená i do chudého hroznu, má 0,9 - 2cm stopku, vlastní květy jsou žluté a 5tičetné. Plodem je čárkovitý lusk délky do 7,5cm, šířky 5 - 8mm a obsahuje prakticky kulatá semena délky 3 - 6mm.

Acacia lorentensis

synonyma: *Senegalia lorentensis*

Arracacia acuminata

Arracacia aegopodioides

Arracacia andina

Arracacia annulata

oblasti: Guatemala, Mexiko

Pochází z Guatemaly a Mexika. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 1,5m. Stonky časem dřevnatější. Listy má trojúhelníkového až vejčitého tvaru s pilovým okrajem, dále s dlouhými řapíky, 1 - 2x trojčetně zpeřené, délky i šířky 10 - 35cm. Kvete fialovými květy na vrcholku v okolících velikosti 3 - 5cm.

Arracacia anomala

Arracacia arguta

Arracacia atropurpurea

Arracacia bracteata

Arracacia brandegei

Arracacia brevipes

Arracacia chiapensis

Arracacia chirripoi

Arracacia colombiana

Arracacia compacta

Arracacia coulteri

Arracacia decumbens

Arracacia delavayi

Arracacia dissecta

Arracacia donnell-smithii

Arracacia dugesii

Arracacia ebracteata

Arracacia edulis

Arracacia elata

Arracacia equatorialis

Arracacia filiformis

Arracacia filipes

Arracacia fruticosa

Arracacia glaucescens

Arracacia guatemalensis

Arracacia hartwegii

Arracacia hemsleyana

Arracacia hintonii

Arracacia humilis

Arracacia incisa

Arracacia irazuensis

Arracacia kelloggii

Arracacia longipedunculata

synonyma: *Racosperma longipedunculatum*

Arracacia luxeana

Arracacia macvaughii

Arracacia mariana

Arracacia meyeri

Arracacia montana

Arracacia moschata

Arracacia multifida

Arracacia nelsoni

Arracacia nelsonii

Arracacia nudicaulis

Arracacia ovata

Arracacia papillosa

Arracacia pennellii

Arracacia peruviana

Arracacia peucedanifolia

Arracacia pringlei

Arracacia pubescens

Arracacia purpusii

Arracacia quadrifida

Arracacia ravenii

Arracacia rigida

Arracacia schiedeii

Arracacia schneideri

Arracacia tapalpae

Arracacia tenuifolia

Arracacia ternata

Arracacia tillettii

Arracacia toluensis

Arracacia vaginata

Arracacia vestita

Arracacia wigginsii

Arracacia xanthorrhiza (Arakača)

synonyma: A. esculenta

oblasti: Portoriko

Pochází z tropické Ameriky. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Pod zemi vytváří aromatické řepovité kořeny, které chutí připomínají brambor. Lodyha je větvená. Listy jsou trojčetné, barvy tmavězelené až fialové. Kvete drobnými žlutozelenými kvítky. Plodem je vejčitá 2nažka s podélnými brázdami.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4262>

<https://www.rostliny.net/>