

Bridelia whitmorei

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě popínavého keře. Větve mají bleděhnědé lenticely. Listy jsou mírně vejčité až obvejčité, kožovité, tupé až zašpičatělé, tmavě sivozelené, dlouhé 6,5 - 14cm, široké 3 - 6,5cm, báze zakulacená až špičatá nebo tupá či mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 9 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenstvím je až 8mičetné klubíčko s mnoha listeny, listeny jsou úzce 3úhlé, ochlupené, dlouhé 2 - 2,5mm, široké 1,3mm, samičí květy mají v průměru 5 - 7mm na 0,3mm stopce, kališní lístky jsou úzce vejčitě 3úhlé, šídlovité, dlouhé do 3,5mm a široké 1,5mm. Plodenství je až 5tičetné, vlastní plody jsou eliptické až vejčité, špičaté, žlutozelené, dlouhé do 1,2cm, široké 8mm a obsahují 1 eliptické zploštělé semeno délky 8mm, šířky 6mm a tloušťky 4 - 5mm s tmavěhnědým růžovofialovým osemením.

<https://www.rostliny.net/>