

## Circaea lutetiana (Čarovník pařížský)

synonyma: *Carlostephania major*, *C. f. albiflora*, *C. f. aprica*, *C. f. brevipes*, *C. f. carneostyla*, *C. f. cordifolia*, *C. f. glaberrima*, *C. f. hirsuta*, *C. f. hirtopetiolata*, *C. f. longipetiolata*, *C. f. mediterranea*, *C. f. ovatifolia*, *C. f. pseudocordata*, *C. f. rubriflora*, *C. f. truncata*, *C. f. umbrosa*, *C. subsp. mediterranea*, *C. var. atosanguinea*, *C. var. brevipes*, *C. var. cordifolia*, *C. var. decipiens*, *C. var. erythrocalyx*, *C. var. glaberrima*, *C. var. glabra*, *C. var. hirsuta*, *C. var. longipes*, *C. var. obscura*, *C. var. ovatifolia*, *C. var. villosa*, *Circaea racemosa* var. *lutetiana*, *Circaea vulgaris*

čeleď: Onagraceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 50 (i 90)cm. Lodyha je přímá, v horní části ochlupená. Vstříčné listy jsou jednoduché, dlouze vejčité se špičkou na konci, ochlupené a dlouhé 3 - 12cm. Kvete bílými nebo růžovými květy během léta v hroznu, kalich je dlouhý 2,5 - 4mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 3,5mm. Plodem je ochlupená hruškově tvarovaná nažka délky 2,5 - 3,5mm se 2 semeny.

Vyhovují mu vlhké lesy s půdami bohatými na živiny.

<https://www.rostliny.net/>