

Acanthocalycium spiniflorum

synonyma: *Acanthocalycium violaceum*, *Echinocactus spiniflorum*, *Echinocactus spiniflorus*, *Echinopsis spiniflora*, *Echinopsis violacea*, *Lobivia spiniflora*, *Lobivia spiniflora* var. *violacea*

čeleď: Cactaceae

oblasti: S Argentina

Druhové jméno odvozeno z latinského *violaceum* = fialový. Je tím míněna fialová barva květu. Domovinou těchto rostlin je pohoří Siera Cordoba v Argentině, kde rostou soliterně. Dorůstá výšky 20 (i 60)cm a šířky 12 - 14cm. Tělo je kulovité, ve stáří mírně válcovité, světlezelené až žlutozelené, s 15 - 20ti žebry s hloubkou 1,5cm, areoly jsou eliptické, s (10 -) 18 (i 20)ti jehlovitými světle okrovými až nahnědlými trny délky 3cm. Květy vyrůstají z temene, jsou světle fialové, délky až 7,5cm, průměru 5cm, kalich je otrněný, stejně tak jako plod s kulovitými černými semeny. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *violaceum*

Pěstujeme v propustném substrátu, s nárazovitou zálivkou. Zimujeme v chladu při 10°C bez zálivky.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>