

Ariocarpus fissuratus

synonyma: Anhalonium engelmannii, Anhalonium fissuratum, Mammillaria fissurata, Roseocactus fissuratus, Roseocactus intermedius

čeleď: Cactaceae

oblasti: Chihuahua, Texas

Roste v pouštích Mexika a USA. Na povrch se dostává jenom zlomková velikost, tělo je prakticky kulaté, šedozelené, střežovitě bradavčité, široké (5 -) 8 - 12 (i 15)cm, vysoké (nad zemí) 4 - 6cm, bradavky dlouhé 1 - 2cm, široké 1,5 - 2,5cm, s podélnými i příčnými brázdami a trny u dospělých jedinců chybí. Kvete bílými nebo růžovočervenými květy o průměru 2,5 - 4 (i 4,5)cm. Plody obsahují černá eliptická semena velikosti 0,8mm. V přírodě je na podzim tělo kaktusu natrvalo zatahováno pod zem až o 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. fissuratus
- var. hintonii
- var. intermedius
- var. lloydii

Vyhovuje mu plné slunce, vápenitý dobře propustný vápenatě jílovitý substrát. Růst je ale pomalý.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>