

Agathosma (Těhozev)

čeleď: Rutaceae

Roste zejména v jižní Africe v podobě menšího stálezeleného keře nebo polokeře vřesovitého vzhledu. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Větve jsou vzpřímené až poléhavé. Listy bývají vstřícné, jednoduché, zpravidla svinuté a dlouhé 0,5 - 3,5cm. Květy vyrůstají samostatně nebo v úžlabních či vrcholových svazečcích, jsou 5tičetné, průměru 0,7 - 2cm a barvy bílé, růžové, červené nebo růžovofialové. Plodem je tobolka vystřelující semena.

Vyžadují dobře propustnou štěrkovitou půdu s kyselým pH, teplotu min. 5 - 7°C a plné slunce.

Množí se polodřevitými řízký nebo semeny.

Agathosma abrupta

Agathosma acocksii

Agathosma acutissima

Agathosma adenandriflora

Agathosma adnata

Agathosma aemula

Agathosma affinis

Agathosma alaris

Agathosma alligans

Agathosma alpina

Agathosma alticola

Agathosma anomala

Agathosma apiculata

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě stálezeleného aromatického od báze větveného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Větve jsou hustě olistěné a mohou být ochlupené. Listy jsou střídavé, kolmo odstávající, vejčité až úzce kopinaté, vláskovitě špičaté, tmavězelené, dlouhé do 8mm a báze je přisedlá. Květenstvím je vrcholový až 10tikvětý okolík či svazeček, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, bílé, korunní lístky jsou podlouhlé, krátce nehetnaté a dlouhé 3,5 - 4mm. Plodem je hranatá 3dílná tobolka obsahující 1 semeno v každém pouzdru.

Vyhovují mu křoviny, pobřežní duny, žulové nebo i vápencové svahy.

Agathosma asperifolia

Agathosma barnesiae

Agathosma bathii

Agathosma betulina

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou vstřícné, zakulacené a dlouhé i široké 2 (i 2,5)cm. Kvete na koncích větví 5tičetnými květy v barvě bílé nebo světlerůžové. Plodem je tobolka.

Agathosma bicolor

Agathosma bicornuta

Agathosma bifida

Agathosma bisulca

Agathosma blaerioides

Agathosma bodkinii

Agathosma capensis

oblasti: Severní Kapsko, Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě stálezeleného aromatického keře. Dorůstá výšky 30 - 90cm. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou střídavé, čárkovité až kopinaté, tupé, podvinuté, tupé a dlouhé 1,5 - 7mm. Květenstvím je svazeček v paždí listů nebo i na koncích větví, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, kalich je na bázi srostlý, korunní lístky jsou nehetnaté, bílé, růžové nebo růžovofialové a dlouhé 3 - 5mm. Plodem je 3pouzdrá tobolka s 1 semenem na pouzdro.

Vyhovují mu půdy bohaté na minerály, žuly, břidlice, ale i přímořské písky. Dobře snáší požáry.

Agathosma capitata

Agathosma cedrimontana

Agathosma cephalodes

Agathosma cerefolia

Agathosma cerefolium

Agathosma ciliaris

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Listy jsou kopinaté, střežovité, drobně svrasklé, řídce ochlupené a dlouhé do 8mm. Květenstvím je vrcholový okolík, vlastní květy jsou bílé, narůžovofialovělé a korunní lístky jsou dlouhé do 6,5mm.

Agathosma ciliata

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Větve jsou v přeslenech, vzpřímené a žlutočervené. Listy jsou kopinaté, špičaté, zoubkované, ochlupené, tečkované a dlouhé do 1,2cm. Květenstvím je vrcholový svazeček a vlastní květy mají až 5mm dlouhé korunní lístky.

Agathosma clavisepala

Agathosma collina

Agathosma concava

Agathosma conferta

Agathosma cordifolia

Agathosma corymbosa

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Listy jsou vejčitékopynaté, střechovité, dlouhé do 6mm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je vrcholový okolík, vlastní květy jsou bílé nebo růžovofialové a korunní lístky jsou dlouhé do 6mm.

Agathosma craspedota

Agathosma crassifolia

Agathosma crenulata (Těhozev zejkovaný)

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě stálezeleného aromatického 1/2kulatého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 2,5 (i 3)m. Listy jsou vstřícné, vejčité až mírně kopinaté, pilovité až jemně vroubkované, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,7 - 1,8cm a na spodní straně olejnaté. Kvete po 1 - 3ks bílými nebo bleděružovými oboupohlavnými 5tičetnými květy na koncích větví, kališní lístky jsou na bázi srostlé, korunní lístky jsou nehetnaté, bílé nebo narůžovělé a dlouhé do 9mm. Plodem je hranatá 5tidílná tobolka obsahující 1 semeno na pouzdro.

Vyhovují mu křoviny, zejména v blízkosti potoků.

Agathosma decurrens

Agathosma dentata

Agathosma dielsiana

Agathosma distans

Agathosma divaricata

Agathosma dregeana

Agathosma elata

Agathosma elegans

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Agathosma eriantha

Agathosma esterhuyseniae

Agathosma florida

Agathosma florulenta

Agathosma foetidissima

Agathosma foleyana

Agathosma fraudulenta

Agathosma geniculata

Agathosma giftbergensis

Agathosma glabrata

Agathosma glandulosa

Agathosma gnidiiflora

Agathosma gonaquensis

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR.

Agathosma hirsuta

Agathosma hirta

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Větve jsou našedle rýhované. Listy jsou čárkovité, špičaté a dlouhé 1,2 - 1,5cm. Květenstvím je bílá nebo červená hlávka a vlastní květy mají až 5mm dlouhé korunní lístky.

Agathosma hispida

Agathosma hookeri

Agathosma humilis

Agathosma imbricata

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě bohatě větveného aromatického stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 0,7 (i 1)m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, kopinaté až vejčitěkulovité, zašpičatělé, na okraji ochlupené, dlouhé 1,5 - 5 (i 7)mm. Květenstvím je vrcholový svazeček, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, kališní lístky na bázi srostlé, korunní lístky světle růžovofialové, nehetnaté a dlouhé 4 - 7,5 (i 8)mm. Plodem je hranatá 3dílná tobolka obsahující 1 semeno na pouzdro.

Vyskytuje se na žulách, vápencích i pískách, kde vyhledává vlhké dobře propustné půdy.

Agathosma insignis

Agathosma involucrata

Agathosma joubertiana

Agathosma juniperifolia

Agathosma kougaense

Agathosma kougaensis

Agathosma krakadouwensis

Agathosma lanceolata

Agathosma lancifolia

Agathosma latipetala

Agathosma leptospermoides

Agathosma linifolia

Agathosma longicornu

Agathosma marifolia

Agathosma marlothii

Agathosma martiana

Agathosma microcalyx

Agathosma microcarpa

Agathosma minuta

Agathosma mirabilis

Agathosma mucronulata

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě hustého stálezeleného aromatického keře. Dorůstá výšky 0,8 - 1m. Listy jsou střídavé, široce vejčité, krátce ostře špičaté, dlouhé i široké 7mm a spodní strana je olejnatá. Květenstvím je chudý okolík, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, kalich na bázi srostlý, korunní lístky na vrcholu štětinovitě zašpičatělé, kýlnaté, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou obvejčité, nehetnaté, bílé, dlouhé 7mm a mají 5 - 6 drobných červených teček. Plodem je hranatá 3pouzdrá tobolka obsahující 1 semeno na pouzdro.

Vyhovují mu suché svahy s bohatými srážkami v zimě a suchem v létě.

Agathosma muirii

Agathosma mundtii

Agathosma namaquensis

Agathosma odoratissima

Agathosma orbicularis

Agathosma ovalifolia

Agathosma ovata

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Dorůstá výšky 45cm. Listy jsou kopinaté nebo eliptické, mohou být ochlupené a dlouhé do 1,2 (i 1,5)cm. Květenstvím je úžlabní svazeček, vlastní květy jsou růžovofialové a korunní lístky dlouhé do 4,5mm.

Agathosma pallens

Agathosma pattisonae

Agathosma pattisoniae

Agathosma peglerae

Agathosma pegleriae

Agathosma pentachotoma

Agathosma perdita

Agathosma phillipsii

Agathosma pilifera

Agathosma planifolia

Agathosma propinqua

Agathosma puberula

Agathosma pubigera

Agathosma pulchella

Agathosma pungens

Agathosma purpurea

Agathosma recurvifolia

Agathosma rehmanniana

Agathosma riversdalensis

Agathosma robusta

Agathosma roodebergensis

Agathosma rosmarinifolia

Agathosma rubricaulis

Agathosma rudolphii

Agathosma sabulosa

Agathosma salina

Agathosma scaberula

Agathosma sedifolia

Agathosma serpyllacea

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Větve jsou ochlupené. Listy jsou pentlicovité, prakticky 3hranné, drobně trnité a dlouhé 0,6 - 1,2cm. Kvete bílými květy.

Agathosma serratifolia

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Agathosma sladeniana

Agathosma spinescens

Agathosma spinosa

Agathosma squamosa

Agathosma stenopetala

Agathosma stenosepala

Agathosma stilbeoides

Agathosma stipitata

Agathosma stokoei

Agathosma subteretifolia

Agathosma tabularis

[Agathosma thymifolia](#)

[Agathosma trichocarpa](#)

[Agathosma tulbaghensis](#)

[Agathosma umbonata](#)

[Agathosma unicarpellata](#)

[Agathosma venusta](#)

[Agathosma virgata](#)

[Agathosma zwartbergense](#)

[Agathosma zwartbergensis](#)

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1378>

<https://botany.cz/cs/agathosma-apiculata/>

<https://www.rostliny.net/>