

Nuxia

čeleď: Stilbaceae

Roste v Africe, Arabském poloostrově a Indickém oceánu v podobě stromu nebo keře. Borka bývá vláknitá. Listy vyrůstají v přeslenech nebo vstřícně (i střídavě). Květenství je vrcholové nebo úžlabní, vlastní květy jsou oboupohlavné, kalich zvonkovitý, má 4 vzpřímené laloky, uvnitř je chlupatý, koruna 4laločná, trubka válcovitá a laloky přesahují kalich. Plodem je malá tobolka s drobnými semeny.

Nuxia allorgeorum

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia ambrensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia capitata

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia congesta

oblasti: Arabský poloostrov, Etiopie, Jihoafrická Republika (JAR), Kamerun, Mosambik, Svazijsko, Zimbabwe

Roste v JAR, Svazijsku, Zimbabwe, Mosambiku, Etiopii a Arabském poloostrově v podobě zpravidla sukovitěho keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 25m. Kmeny bývají žlábkovité. Borka je světle šedohnědá až tmavěhnědá, rýhovaná a odlupující se v podélných pruzích. Větve mohou být až sametové. Listy vyrůstají v 3 (i 4)četných přeslenech, jsou eliptické, obvejčité nebo téměř kulaté, zašpičatělé, tupé nebo vykrojené, mohou být pilovité, plstnaté, kožovité, dlouhé 10 - 15cm, široké 2 - 7,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenstvím je až 15cm dlouhá lata, vlastní květy jsou bílé, občas narůžovofialové, dlouhé do 5mm, korunní trubka má délku 3 - 8mm a laloky jsou dlouhé 2 - 5mm. Plodem je ochlupená tobolka mírně přesahující kalich délky 3mm.

Nuxia coriacea

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia floribunda

oblasti: Burundi, Kapsko, Keňa, Malawi, Mosambik, Republika Kongo, Rwanda, Svazijsko, Tanzánie, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste ve východní, tropické a jižní Africe. Dorůstá výšky 3 - 10 (i 25)m. Borka je drsná, světlešedá až šedohnědá, mírně rýhovaná. Větve jsou v mládí hranaté, narůžovofialové, později světlé s jizvami po odpadlých listech. Listy vyrůstají vstřícně nebo v 3četných přeslenech, jsou eliptické až kopinaté, špičaté, mohou být zubaté, řídce žláznatě ochlupené, lesklé, bledězelené, dlouhé 4 - 16cm, široké 1 - 7cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 4,5cm. Květenstvím je velká lata délky 25 - 30cm tvořená malými bílými až béžovými 4četnými aromatickými květy, kalich je srostlý, zvonkovitý, dlouhý 2 - 5mm, béžovobílý s přímými cípy, koruna má trubku délky 2 - 4mm a laloky 2mm. Plody jsou vejčité, světle béžovohnědé tobolek delší kalicha, délky 3 - 4 (i 5)mm a otevírají se 4mi štěrbinami.

Vyhovují jí subtropické a tropické stálezelené lesy s dostatkem vody. Nesnáší mráz.

Nuxia glomerulata

oblasti: Limpopo

Roste v JAR v podobě asymetrického křivolakého sukovitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3m. Borka je našedlá až nahnědlá. Listy vyrůstají zpravidla v 3četném přeslenu, jsou eliptické až podlouhlé nebo obvejčité, zúžené až zakulacené, zelené, v mládí oboustranně jemně ochlupené, v horní části mohou být zubaté, řapíkaté, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 0,5 - 1,5cm a báze je klínovitá. Květenstvím je malé a kompaktní, vlastní květy jsou bílé, aromatické a dlouhé 3mm. Plodem je hnědá tobolek délky 3mm, šířky 1mm a mírně přesahuje kalich.

Nuxia gracilis

oblasti: Kapsko, Limpopo

Roste v JAR v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3,5m. Listy bývají úzce obkopinaté, zpravidla lepivé, zakulacené, v horní 1/2 pilovité, dlouhé 1,5 - 4,5cm, široké 2 - 8mm, báze klínovitá a řapíky jsou krátké. Květenstvím je složený stopkatý vrcholík a vlastní květy jsou bílé.

Nuxia involucrata

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia isaloensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia oppositifolia

oblasti: Eritrea, Jemen, KwaZulu-Natal, Madagaskar, Saudská Arábie

Roste od Arabského poloostrova přes Madagaskar, východní a střední Afriku po jižní Afriku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 9m. Borka je šedá až hnědočervená, hladká nebo podélně rýhovaná a odlupuje se v pruzích. Větve jsou v mládí mírně hranaté. Listy jsou téměř vstřícné až vstřícné nebo v 3četných přeslenech, eliptické nebo podlouhlé, tupé nebo zakulacené s hrotem, řídce žláznatě ochlupené, světlezelené až šedozelené, dlouhé 3 - 13cm, široké 0,4 - 3cm, báze klínovitá nebo sbíhavá a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenstvím je lata délky až 7cm, vlastní květy jsou bílé nebo béžové, trubka má délku 3,5 - 5mm a laloky jsou dlouhé 2 - 3mm. Plodem je malá tobolka délky kalicha.

Nuxia pachyphylla

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia pseudodontata

oblasti: V Afrika

Roste na Komorských ostrovech.

Nuxia sphaerocephala

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Nuxia verticillata

Roste na Mauriciusi a Réunionu.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2586>

<https://botany.cz/cs/nuxia-floribunda/>

<https://www.rostliny.net/>