

Junellia (Junélie)

čeleď: Verbenaceae

Roste v Andách, Patagonii a Falklandských ostrovech.

Junellia aretioides

oblasti: Bolívie, Jujuy, Salta, Tarapacá

Roste v Argentině, Bolívii a Čile v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou přisedlé, střechovité, 4řadé, podlouhlé až obvejčité, hustě ochlupené a na bázi srostlé. Kvete bílými nebo růžovými květy po 2 - 3ks s délkou 3mm.

Vyhovují ji vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia azorelloides

oblasti: Chubut, Mendoza, Santa Cruz

Roste v Argentině v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10m. Listy vytvářejí růžice, jsou přisedlé, úzce podlouhlé, tupé, drobně ochlupené a dlouhé 1 - 6mm. Květenstvím je 6 - 12tikvětý klas, vlastní květy mají kalich velikosti 7mm, koruna má velikost 1cm, je bílá, narůžovělá nebo červená a korunní lístky jsou 2klané.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia ballsii

oblasti: Jujuy, Salta

Roste v Argentině v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Stonky jsou ochlupené. Listy jsou vstřícné, přisedlé, chrupavčité, obvejčité, na vrcholu 3laločné, dlouhé 1 - 3cm a báze je klínovitá. Květenství je vrcholové, bohaté, hlávkovité, velikosti 3 - 5cm a vlastní květy jsou bílorůžové.

Vyhovují ji skalní pukliny, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia bisulcata

oblasti: Bolívie, SV Argentina, SZ Argentina

Roste v Argentině a Bolívii. Listy jsou 3sečné, dlouhé 3 - 6mm, vlastní úkrojky jsou podlouhlé, tuhé, ostře hrotité a téměř holé. Květenstvím je složený klas délky 1 - 2cm, listeny jsou vejčité, dlouhé 3 - 5mm a koruna má velikost 1 - 1,3cm.

Junellia bryoides

Junellia caespitosa

oblasti: Atacama (Čile), Coquimbo, Jujuy, Neuquén, San Juan

Roste v Argentině a Čile v polštářovitých porostech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Spodní listy jsou střechovité, ostré, špičaté, dlouhé 5mm, horní jsou měkké, ochlupené, střechovité a 4řadé. Květenstvím je párovité, dlouhé 6 - 7mm, podepřené vejčitými listeny a vlastní květy jsou bílé.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia congesta

oblasti: Neuquén

Roste v Argentině v podobě keře v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou masité, 3klané, v obrysu kulatě obvejčité a dlouhé 4mm. Květenstvím je hustá 5 - 12tikvětá hlávka délky 6 - 7mm, listeny jsou podlouhlé, krátce ochlupené a vlastní květy jsou žluté a načervenalé.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia connatibracteata

Junellia crithmifolia

Junellia digitata

oblasti: S Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině a Čile v polštářovitých porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou střechovité, dlanité a úkrojky jsou čárkovité. Květenství je přisedlé, husté, 5 - 8mičetné, listeny jsou 3klané, vlastní květy jsou růžové a dlouhé 3 - 4mm.

Vyhovují ji štěrkovité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia erinacea

oblasti: La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan

Roste v Argentině. Listy jsou drsné, na vrcholu s ostnem a dlouhé do 1,5cm. Květenství je 1 - 3květé, listeny krátce hrotité, vlastní květy jsou aromatické, dlouhé 1cm a později modrající.

Junellia fasciculata

Junellia hookeriana

Junellia juniperina

oblasti: Bolívie, Peru, S Čile, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině, Bolívii, Čile a Peru v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Listy jsou 3sečné, srostlé, úkrojky jsou úzce eliptické až čárkovité, tuhé, pichlavé a velikosti 5 - 6mm. Květenství je klasovité, až 30tikvěté, dlouhé 2 - 3cm, listeny jsou eliptické, ostré, koruna je růžovofialová až modrá a velikosti 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia lavandulifolia

Junellia lucanensis

Junellia micrantha

oblasti: J Argentina, SZ Argentina

Roste v Argentině. Povrch je šedě ochlupený. Listy jsou vejčité, párovité, přisedlé, dlouhé 2 - 3mm a na vrcholu vytvářejí růžici. Květenství je kulaté, 20 - 30tikvěté a má 5mm stopku.

Junellia minima

oblasti: Bolívie, Peru, S Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině, Bolívii, Čile a Peru. Stonky jsou kořenující. Listy jsou střechovité, úzce šídlovité a ostré. Květenství je 2 - 4květé, vrcholové, přisedlé, kališní cípy tupé, ochlupené a koruna je v hrdle krátce ochlupená.

Junellia occulta

Junellia odonellii

oblasti: Chubut, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Neuquén, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou husté, ochlupené, téměř k bázi 3dílné, úkrojky jsou svinuté a špičaté. Květenství je 2 - 5tikvěté, přisedlé, vlastní květy mají korunní lístky 2klané a dlouhé 1cm.

Junellia origenes

Junellia pappigera

oblasti: Antofagasta, Jujuy, Salta

Roste v Argentině a Čile v podobě polokeře v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou husté, přisedlé, vejčité, dlouhé 1,2 - 1,5cm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je prakticky přisedlá vrcholová hlávka a vlastní květy jsou dlouhé 3 - 5mm.

Vyhovují jí hluboké dobře propustné půdy bohatější na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia patagonica

oblasti: Chubut, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Argentině v podobě polokeře v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy vytvářejí růžice, jsou obvejčité, stříbrobíle ochlupené a dlouhé 3mm. Květenstvím je hustá 10-25tikvětá hlávka.

Vyhovují jí chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia pseudojuncea

Junellia selaginoides

Junellia seriphioides

Junellia silvestrii

oblasti: Chubut, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile v podobě polokeře v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 2cm. Listy vytvářejí růžici, jsou tlusté, úzce vejčité, tupé a dlouhé 3mm. Kvetě samostatnými bílými nebo

narůžovělými květy délky 7 - 8mm, korunní lístky jsou kulaté a trubka je tmavá.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia spathulata

Junellia spissa

oblasti: Chubut, Neuquén, Santa Cruz

Roste v Argentině. Přízemní listy jdou čárkovité, trnité, ochlupené, dlouhé 4 - 7mm, horní jsou přisedlé, úzce vejčité, špičaté, masité a dlouhé 1mm. Kvetे samostatnými nebo párovými květy, listeny jsou úzce vejčité, špičaté a koruna má velikost 8 - 9mm.

Junellia succulentifolia

oblasti: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro

Roste v Argentině. Listy jsou přisedlé, husté, tlusté, válcovité, dělené na 3 čárkovité úkrojky. Květenství je až 20tikvěté, vlastní květy mají velikost 5 - 7mm, trubka zahnutá, korunní lístky jsou úzké a ohrnuté.

Junellia thymifolia

oblasti: Chubut, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou podlouhlé, tlusté, ochlupené a dlouhé 2 - 5mm. Květenství je klasovité, 10 - 11tikvěté, listeny jsou dlouhé 4 - 5mm, kalich je ochlupený, dlouhý 7 - 8mm a koruna má průměr 1,5cm.

Junellia toninii

oblasti: Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Argentině v podobě pichlavého polokeře v polštářových porostech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Povrch je trnitý a hustě ochlupený. Listy jsou čárkovité, přisedlé, ochlupené, tlusté až membránovité. Květenství je klasovité, 3 - 10tikvěté, koruna má velikost 1 - 1,5cm a vlastní květy jsou přisedlé, bílé, modré nebo růžovofialové.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná sušší půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia tridactylites

oblasti: Falklandy, Mendoza, Santa Cruz, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině, Falklandských ostrovech a Čile na patagonské stepi jako trvalka až polokeř v polštářovitém porostu. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Větve jsou poléhavé až vystoupavé a ochlupené. Listy jsou vstřícné, přisedlé, 3laločné až 3četné, dužnaté, ochlupené a dlouhé 3 - 5mm. Květenství je klasnaté až hroznovité, 10 - 15tikvěté, položené, vlastní květy jsou oboupohlavné, aromatické, listeny vejčité, ochlupené, dlouhé do 4mm, široké 2mm, kalich je trubkovitý, 5ticípý, ochlupený, dlouhý do 7,5mm, cípy jsou dlouhé do 1,5mm, koruna je řepicovitá, bílá, později až nafialovělá, vně zpětně ochlupená a dlouhá 1 - 1,2cm. Plodem je nažka délky do 4,6mm.

Vyhovují ji středně vlhké dobře propustné půdy bohatší na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia trifurcata

oblasti: Santiago Metropolitan

Roste v Čile. Stonky jsou větvené, trsnaté a ochlupené. Listy jsou přisedlé, klínovité, 3klané, úkrojky jsou čárkovité a 1žilné. Kvete samostatnými nebo párovými přisedlými květy.

Junellia tripartita

Junellia ulicina

oblasti: J Argentina, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině a Čile v podobě trnitého polokeře v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou prakticky střechovité, kožovité, 3četné a úkrojky jsou ostře špičaté. Květenství je přisedlé, husté, 2 - 4květé, velikosti 1,5cm, vlastní květy jsou bleděžluté a korunní lístky jsou mírně vykorjené.

Vyhovují ji chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Junellia uniflora

oblasti: J Argentina, S Čile, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Argentině a Čile. Listy vytvářejí husté přisedlé růžice, jsou úzce podlouhlé a slabě ochlupené. Kvete samostatnými nebo párovými aromatickými květy délky 0,8 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>