

Dalechampia scandens

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Gudžarát, Jemen, Jihoafrická Republika (JAR), Karibik, Mexiko, Mosambik, Namibie, Omán, Pákistán, Paraguay, S Argentina, S Jižní Amerika, Saudská Arábie, Senegal, Somálsko, Súdán

Roste v tropech od Indie přes Afriku po Ameriku v podobě jednodomé vytrvalé liány. Dorůstá délky do 3m. Lodyhy jsou slabé. Palisty jsou vejčité až 3úhlé, vytrvalé, dlouhé 0,2 - 1cm a široké 1,8 - 2,8mm. Listy jsou střídavé, vejčité nebo 3 - 5tilaločné, drobně zubaté, zpravidla špičaté, dlouhé i široké (2,5 -) 3 - 6 (i 14)cm, laloky špičaté a řapíky jsou dlouhé 2 - 12cm. Květenství je úžlabní na 1 - 6cm stopce, listeny párové, žlutozelené, později žluté, široce vejčité, 5tižilné, dlouhé 1,5 - 3cm, samčí květy jsou ve zkráceném 13tičetném vrcholíku, samičí jsou po 3ks a mají 6 drobných kališních lístků. Plody jsou hluboce 3laločné, dlouhé 6 - 7mm, široké 0,8 - 1cm a obsahují prakticky kulatá bělavá nebo hnědě skvrnitá semena průměru 3,6 - 4,2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cordofana*/*D. parvifolia* - Somálsko, Arabský poloostrov, Mosambik, Namibie, Pákistán, Indie; báze dřevnatí; povrch může být ochlupený; listy dlanitě 3 - 5tilaločné nebo 3 - 5tičetné, dlouhé i široké do 14cm, báze srdčitá, laloky kopinaté, špičaté nebo zakulacené, pilovité, dlouhé 3 - 7,5cm, široké 0,6 - 2,2cm, řapíky dlouhé 2,5 - 9cm; květenství má až 17cm stopku, listeny vejčité, dlouhé i široké do 5cm, báze zakulacená až mělce srdčitá; plody dlouhé 5mm, široké 8mm a obsahují semena průměru 3mm
- var. *hibiscoides*
- var. *hildebrandtii*
- var. *kurzii*
- var. *mollis*
- var. *natalensis*
- var. *pseudoclematis*

Vyhovují mu řídké křoviny, okraje vádí a savany.

<https://www.rostliny.net/>