

Deeringia

čeleď: Amaranthaceae

Roste v tropické Asii, západním tichomoří, Austrálii a Madagaskaru v podobě byliny nebo šplhavého či popínavého keře. Listy mohou být střídavé i vstřícné, vejčité až kopinaté, špičaté a celokrajné. Květenství je úžlabní i vrcholové, může být větvené, latnatě hroznovité nebo klasovité, umístěné v listenu s 2ma listenci a mají (4 -) 5 úzce eliptických korunních lístků. Plody jsou bobulovité, kulovité, eliptické nebo obvejčité.

Deeringia amaranthoides

oblasti: Austrálie, Filipíny, Indie, Malajsie, Nová Guinea, Pákistán, Tchaj-wan

Roste od Indie, po Čínu a Austrálii. Dorůstá délky 2 - 6m. Kmínky jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou vejčité až kopinaté, špičaté, dlouhé (2 -) 3 - 15cm, široké (1,5 -) 2 - 7 (i 8)cm, báze zakulacená nebo uťatá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 3 (i 6)cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholový hrozen či klas délky 10 - 25cm, listeny jsou úzce 3úhlé, listence vejčité, špičaté, dlouhé 1mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku a obal má červené cípy délky 2,5mm. Plody jsou prakticky kulaté až mírně obvejčité, červené, průměru 4 - 7mm a obsahují až 9 hladkých semen průměru 1 - 1,3mm.

Deeringia arborescens

oblasti: Austrálie, Malajsie

Roste v Austrálii a Malajsi v podobě dřevité popínavé rostliny. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, tupé nebo špičaté, dlouhé 5 - 20cm, široké 1,5 - 10cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,3 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová lata délky 4 - 15cm, větve jsou klasovité, dlouhé 1 - 3cm, vlastní květy jsou zpravidla přisedlé, samčí květy mají listeny vejčitěkulaté, dlouhé 1mm, listence mírně menší, korunní lístky jsou podlouhlé, dlouhé 1,5 - 2mm, samičí květy mají listeny i listence vejčitě 3úhlé, listence eliptické, dlouhé 1mm, obal je nazelenalý a dlouhý 1,3 - 1,5mm. Plodem je kulovitá červená bobula průměru 3 - 4mm a obsahují 1 - 2 ledvinitá černá semena velikosti 1mm.

Deeringia densiflora

Deeringia humbertiana

Deeringia madagascariensis

oblasti: Madagaskar

Deeringia mirabilis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Deeringia perrieriana

Deeringia polysperma

oblasti: Filipíny, Jáva, Kabaena, Malajský poloostrov, Melanésie, Nová Guinea, Sumatra

Roste na Malajském poloostrově, Sumatře, Jávě, Filipínách, Sulawesi, Moluckých ostrovech a Nové Guineji v podobě byliny nebo polokeře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Stonek je vzpřímený, na vrcholu hranatý. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce vejčitékopinaté, zašpičatělé, dlouhé 3 - 22cm, široké 1,5 - 12cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 5cm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý 4 - 50tkvětý klas délky 3 - 12cm, listeny vejčité, tupé nebo špičaté, listence vejčité, dlouhé 1 - 1,3mm, vlastní květy jsou přisedlé, korunní lístky tupé, zelené a na okraji bílé. Plodem je kulovitá až eliptická bílá bobule průměru 3mm a obsahuje 10 - 64 ledvinitých semen průměru 0,7mm.

Deeringia spicata

Deeringia tetragyna

oblasti: Melanésie

Roste na Moluckých ostrovech v podobě šplhavého keře. Listy jsou vejčité, špičaté, mírně zvlněné, dlouhé 3 - 7cm, široké 2 - 4cm, báze zakulacená, krátce sbíhavá a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Květenstvím je vzpřímený chudý hustý klas, listeny jsou úzce vejčité, tupé, dlouhé 1,5mm, listence jsou podlouhlé, tupé, vlastní květy mají 4 - 5 podlouhlých korunních lístků délky 2,3 - 2,5mm. Plodem je prakticky kulatá laločnatá červená bobule a obsahuje 1 (i 4) semena.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1216>

<https://www.rostliny.net/>