

Euthamia graminifolia (Zlatobýl trávolistý)

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Evropa, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Severní Americe jako trvalka, zavlečená byla i do Evropy a Asie. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité až úzce kopinaté, mohou být ochlupené, dlouhé 4 - 13cm, široké 0,3 - 1,2cm a mají 3 - 5 žilek. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, tvoří je 12 - 50 úborů, zákrov je zvonkovitý, dlouhý 3 - 5mm, zákrovní listeny jsou v několika řadách, vejčité až kopinaté, tupé, vnější zelené, vnitřní nažloutlé, mají 7 - 35 okvětních lístků a 3 - 13 terčových. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují mu louky, pastviny, prairie a okraje vody.

<https://www.rostliny.net/>