

Pyrrcoma

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe jako trvalka. Stonky jsou načervenalé. Květenstvím je žlutý úbor. Plodem je nažka.

Pyrrcoma apargioides

oblasti: Kalifornie, Nevada, Utah

Roste v USA jako trvalka. Pod zemí vytváří kořen délky až 30cm. Spodní listy jsou úzce kopinaté až obkopinaté, špičaté, kožovité, řapíkaté, dlouhé 3 - 10cm a na bázi ochlupené. Květenstvím je úbor na dlouhé stopce, okvětní lístky jsou žluté, na spodní straně zpravidla i červené a dlouhé 0,6 - 0,9 (i 1,6)cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Pyrrcoma carthamoides

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 5 - 50cm. Pod zemí vytváří křivý kořen. Stonek je načervenalý. Listy jsou ostře zubaté až celokrajné, lodyžní zakrnělé a dlouhé 5 - 20 (i 40)cm. Květenstvím je žlutý úbor s až 30ti okvětními lístky o délce do 7mm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují jí dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízkami.

Pyrrcoma clementis

oblasti: Kolorado, Utah, Wyoming

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 40cm. Spodní listy jsou kopinaté, obkopinaté až čárkovité, dlouhé 2 - 12cm, lodyžních je pouze několik a jsou zakrnělé. Květenstvím je úbor s okvětními lístky délky 1 - 1,5cm a terčem průměru do 3cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Pyrrcoma crocea

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste v USA jako trvalka.

Pyrrcoma hirta

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Roste v USA jako trvalka. Pod zemí vytváří kůlovitý kořen. Listy jsou plstnaté, spodní husté, ostře asymetricky zubaté a dlouhé 2 - 20cm. Květenstvím je zvonkovitý až 1/2kulatý úbor s 13 - 30ti okvětními lístky délky 0,6 - 1,2cm.

Pyrrocoma insecticruris

oblasti: Idaho

Roste v USA jako trvalka.

Pyrrocoma integrifolia

oblasti: Idaho, Montana, Wyoming

Roste v USA jako trvalka.

Pyrrocoma lanceolata

oblasti: Alberta, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Utah, Wyoming

Roste v Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky 25 - 35 (i 50)cm. Stonky jsou přímé, vystoupavé nebo i poléhavé a mohou být řídce ochlupené. Spodní listy jsou kopinaté až mírně eliptické, zubaté a dlouhé 5 - 18 (i 30)cm. Květenství je hroznovité (1 -) 5 - 20 (i 50)tičetné, listeny jsou dlouhé 0,7 - 1cm, zákrovní listeny jsou ve 3 - 4 řadách, kopinaté, dlouhé 0,3 - 1,1cm, okvětních lístků je 18 - 45 a terčových 20 - 100ks. Plodem je nažka s chmýrem délky 5 - 7mm.

Vyhovují ji horské louky a okraje cest.

Pyrrocoma liatrifomis

oblasti: Idaho, Oregon, Washington

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky až 70cm. Stonek je vzpřímený a ochlupený. Listy jsou kopinaté, ochlupené, přízemní dlouhé 8 - 31cm, široké 0,9 - 3cm, lodyžní listy jsou dlouhé 3 - 12cm a široké 0,5 - 2cm. Květenství tvoří 4 - 5 úborů v hroznu, vlastní úbor má 17 - 25 okvětních lístků délky 0,6 - 1,45cm a 35 - 60 terčových květů délky 0,7 - 1,1cm. Plodem je nažka.

Pyrrocoma linearis

oblasti: Idaho, Oregon

Roste v USA jako trvalka. Spodní listy jsou čárkovité, ochlupené a lodyžní jsou menší. Květenstvím je úbor s 1/2kulatým zákrovem se 2ma řadami, listeny jsou čárkovité a řídce ochlupené.

Pyrrocoma lucida

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 75cm. Listy jsou kopinaté, zubaté, na bázi dlouhé až 25cm a lodyžní listy jsou dlouhé do 10cm. Květenství tvoří žluté klasovitě uspořádané úbory, vlastní úbor má až 20 okvětních lístků a 40 terčových. Plodem je nažka s chmýrem.

Pyrrocoma racemosa

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 15 - 90cm. Stonek bývá načervenalý. Spodní listy jsou kopinaté, zvlněné, ostře zubaté, dlouhé do 30cm, řapíky ochlupené a lodyžní jsou přisedlé a menší. Květenstvím je žlutý úbor s několika okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem.

Pyrrocoma radiata

oblasti: Idaho, Oregon

Roste v USA jako trvalka.

Pyrrocoma rigida

Pyrrocoma scaberula

oblasti: Idaho, Washington

Roste v USA jako trvalka.

Pyrrocoma uniflora

oblasti: Alberta, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Severozápadní Teritorium, Utah, Wyoming

Roste v Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky do 40cm. Pod zemí vytváří kulovitý kořen. Stonek bývá načervenalý. Listy mohou být ochlupené, spodní obkopinaté až eliptické, ostře zubaté a dlouhé až 12cm. Květenstvím je úbor s 25 - 50ti okvětními lístky délky 0,6 - 1cm a terčem průměru do 2cm.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/pyrrocoma-lanceolata/>

<https://www.rostliny.net/>