

Chrysothamnus

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe v podobě keře nebo polokeře. Dorůstá výšky do 1,2m. Listy jsou střídavé, jednoduché, přisedlé anebo max. krátce řapíkaté. Květenstvím je hlávka nebo lata z úborů bez jazykovitých květů.

Chrysothamnus depressus

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA v podobě větveného polokeře Dorůstá výšky do 50cm. Květenství tvoří malé žluté úbory bez jazykovitých květů.

Chrysothamnus eremobius

oblasti: Nevada

Roste v USA v podobě větveného polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Květenství tvoří malé žluté úbory bez jazykovitých květů.

Chrysothamnus graveolens (Zlatokeř páchnoucí)

oblasti: Arizona, Idaho, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, čárkovité, špičaté a dlouhé 3 - 7cm. Květenstvím je bleděžlutý úbor délky 1 - 1,5cm postrádající jazykovité květy ve vrcholovém 10cm širokém květenství.

Chrysothamnus greenei

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě větveného keře. Dorůstá výšky do 50cm. Borka je šedá. Květenství tvoří mnoho malých žlutých úborů bez jazykovitých květů.

Vyhovují mu písčité půdy.

Chrysothamnus humilis

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě větveného polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Borka je tmavěšedá. Květenství tvoří mnoho malých žlutých úborů bez jazykovitých květů.

Vyhovují mu písčité pouštní oblasti.

Chrysothamnus molestus

oblasti: Arizona

Roste v USA v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 20cm. Borka je tmavěšedá. Listy jsou střídavé, ochlupené, dlouhé do 2cm a široké do 2mm. Květenství tvoří malé žluté úbory bez jazykovitých květů.

Chrysothamnus oreophilus

Chrysothamnus parryi

Chrysothamnus scopulorum

oblasti: Arizona, Utah

Roste v USA v podobě větveného keře. Dorůstá výšky do 1m. Borka je šedá. Květenství tvoří mnoho malých žlutých úborů.

Chrysothamnus stylosus

oblasti: Arizona, Utah

Roste v USA v podobě větveného keře. Dorůstá výšky do 1,2m. Borka je šedá. Květenství tvoří mnoho malých žlutých úborů.

Chrysothamnus vaseyi

oblasti: Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě větveného polokeře nebo keře. Dorůstá výšky do 30cm. Borka je šedá. Květenství tvoří mnoho malých žlutých úborů.

Chrysothamnus viscidiflorus

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě větveného metlovitého keře. Dorůstá výšky do 1,2 (i 1,5)m. Větve mohou být v mládí pavučinovité. Kmínky mohou být ochlupené, borka je bílá až šedá a odlupuje se v plátech nebo vláknech. Listy jsou přisedlé, čárkovité, kopinaté nebo eliptické, špičaté až zašpičatělé, lepivé, mohou být ochlupené, zelené až šedo zelené, zpravidla zvlněné, dlouhé 1 - 5 (i 7,5)cm a široké 0,1 - 1cm. Květenstvím je žlutý úbor v až 7cm širokém vrcholíku, zákrov je

válcovitý až zvonkovitý, 3 - 5tiřadý, dlouhý 4 - 7mm, zákrovní listeny jsou podlouhlé, kopinaté až kopistovitě, nestejně, hnědé až zelené, ochlupené, dlouhé 1 - 5mm, zpravidla s kýlnatými, s blanitými okraji, terčové květy jsou trubkovité, v počtu (3 -) 4 - 5 (i 6)ti ks a dlouhé 3,5 - 6,5mm. Plodem je nažka délky 2,5 - 4,2mm s chmýrem délky 3,5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *axillaris* - Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Utah
- subsp. *lanceolatus* - Jižní Dakota
- var. *latifolius*
- subsp. *planifolius* - Arizona
- subsp. *puberulus* - Arizona, Kalifornie, Idaho, Nevada, Oregon, Utah
- var. *serrulatus* - Utah, Nevada
- var. *stenophyllus*
- subsp. *viscidiflorus*/var. *viscidiflorus*

Vyhovují mu travnaté až křovité lesostepi nebo polopouště.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=382>

<https://botany.cz/cs/chrysothamnus-viscidiflorus/>

<https://www.rostliny.net/>