

Carpodetus

čeleď: Rousseaceae

Roste na Novém Zélandu, Šalamounových ostrovů, Vanuatu, Mauriciu, Austrálii nebo Nové Guineji v podobě stálezeleného keře nebo nízkého stromu. Listy jsou střídavé. Květenstvím je řídká lata, vlastní květy jsou 5 - 6tičetné. Nejznámějším druhem je *C. serratus*.

Carpodetus amplus

Carpodetus arboreus

Carpodetus archboldianus

Carpodetus denticulatus

Carpodetus flexuosus

Carpodetus fuscus

Carpodetus grandiflorus

Carpodetus major

Carpodetus montanus

Carpodetus pullei

Carpodetus serratus

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m při průměru kmene do 20 (i 30)cm. Borka je šedá. Větve jsou cik-cak křivolaké a ochlupené. Listy jsou střídavé, na mladých exemplářích mohou být asymetricky laločnaté, eliptické až kulaté, na dospělých exemplářích jsou podlouhlé až eliptické, pilovité, nažloutle skvrnitě, dlouhé (2 -) 4 - 6cm, široké 2 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenstvím je bohatá lata délky do 5cm, šířky 3cm, vlastní květy jsou 5 (i 6)tičetné, bílé, průměru 5 - 6mm, kališní cípy dlouhé 1mm, korunní lístky vejčité, dlouhé 3 - 4mm a široké 2 - 3mm. Plodem je černá lesklá kulovitá tobolka průměru 4 - 6mm a obsahuje semena délky 1 - 2mm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1812>

<https://botany.cz/cs/carpodetus-serratus/>

<https://www.rostliny.net/>