

## Iliamna

čeleď: Malvaceae

Roste v Severní Americe jako trvalka. Nejznámějším druhem je *I. rivularis*.

### Iliamna bakeri

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA jako trvalka nebo i polokeř. Dorůstá výšky 30 - 70cm. Listy jsou 3četné, dlouhé 1 - 5cm a mají tuhý řapík. Kvete 5tičetnými růžovými květy s korunními lístky o délce 1 - 3cm. Plodem je malá tobolka.

### Iliamna corei

oblasti: Virginie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou široce laločnaté. Kvete růžovými květy.

### Iliamna crandallii

oblasti: Kolorado

Roste v USA jako trvalka.

### Iliamna grandiflora

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA jako trvalka.

### Iliamna latibracteata

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA jako polokeř. Dorůstá výšky 1 - 2m. Povrch je ochlupený. Listy jsou dlanitě 5 - 7milaločné a dlouhé do 20cm. Kvete v hroznech, vlastní květy jsou pohárkovité, 5tičetné, korunní lístky růžovofialové a dlouhé 2 - 3cm.

### Iliamna longisepala

oblasti: Washington

Roste v USA jako trvalka. Listy jsou dlanitě 5 - 9tilaločné. Květenstvím je hrozen a vlastní květy jsou růžové až růžovofialové.

## Iliamna remota

oblasti: Illinois

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Listy jsou střídavé, šedozelené, ochlupené a dlanitě laločnaté. Květy vyrůstají až po 3ks, jsou velké, bílé až modrofialové.

## Iliamna rivularis

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Indiana, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Severní Karolína, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky jako trvalka nebo polokeř. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Listy jsou střídavé, dlanitě 4 - 7milaločné, asymetricky zubaté, ochlupené, dlouhé 4 - 10cm a široké 5 - 15cm. Květenství je dlouze hroznovité, vlastní květy jsou 5tičetné, průměru 4 - 6cm, v barvě bílé, narůžovělé až světle růžovofialové. Plody jsou široké 1 - 1,2cm.

Vyhovují ji horské louky, stráně, okraje lesů a potoků.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/iliamna-rivularis/>

<https://www.rostliny.net/>