

Antimima

čeleď: Aizoaceae

Roste v jižní Africe v trsech až polštářovitých porostech. Listy jsou voskovité, ztlustlé, 3řízné a zpravidla párovité. První vegetační pár usychá a nahrazuje ho druhý generativní s květy. Kvete růžovými nebo bílými květy.

Antimima addita

Antimima alborubra

Antimima amoena

Antimima androsacea

Antimima argentea

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Antimima aristulata

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v polštářových porostech. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Větve jsou poléhavé. Listy jsou husté, srostlé, 3boké s osinou, sivozelené a ochlupené. Květy mají korunní lístky mírně delší kalicha.

Vyhovují mu chudé písčité suché půdy na plném slunci.

Množí s semeny.

Antimima aurasensis

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Antimima biformis

Antimima bracteata

Antimima brevicarpa

Antimima brevicollis

Antimima buchubergensis

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Antimima compacta

Antimima compressa

Antimima concinna

Antimima condensa

Antimima crassifolia

Antimima dasypylla

Antimima defecta

Antimima dekenahii

Antimima distans

Antimima dolomitica

Antimima dualis

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v kompaktních trsech o průměru 5cm. Listy jsou kýlnaté, z 1/3 srostlé, šedobílé, dlouhé 1 - 2,5cm a drobně papilnaté. Kvete růžovými květy o průměru 2 - 3cm. Plodem je 5tičetná tobolka.

Množí se semeny.

Antimima eendorensis

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Antimima elevata

Antimima emarcescens

Antimima erosa

Antimima evoluta

Antimima excedens

Antimima exsurgens

Antimima fenestrata

Antimima fergusoniae

Antimima gracillima

Antimima granitica

Antimima hallii

Antimima hamatilis

Antimima hantamensis

Antimima herrei

Antimima hexamera

Antimima insidens

Antimima intervallaris

Antimima ivori

Antimima karroidea

Antimima klaverensis

Antimima koekenaapensis

Antimima komkansica

Antimima lawsonii

Antimima leipoldtii

Antimima leucanthera

Antimima levynsiae

Antimima limbata

Antimima lodewykii

Antimima loganii

Antimima lokenbergensis

Antimima longipes

Antimima luckhoffii

Antimima maleolens

Antimima maxwellii

Antimima menniei

Antimima mesklipensis

Antimima meyerae

Antimima microphylla

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě sukulentního polokeře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Větve jsou slabé a husté. Listy jsou drobné, prakticky srostlé, tupé, zelené, lesklé a 3řízné a drobným hrotom. Kvete růžovými květy s obkuželovitým kalichem a korunní lístky jsou na bázi bílé.

Vyhovují mu chudé písčité suché půdy na plném slunci.

Množí s semeny nebo řízky.

Antimima minima

Antimima minutifolia

Antimima modesta

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Antimima mucronata

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v polštářovitých porostech. Dorůstá výšky 3 - 4cm. Větve jsou krátké a rovné. Listy jsou mírně vejčité, na vrcholu 3řízné, bíle hrotité, sivozelené a na bázi srostlé. Kvete drobnými načervenalými květy.

Vyhovují mu chudé písčité suché půdy na plném slunci.

Množí s semeny.

Antimima mutica

Antimima nobilis

Antimima nordenstamii

Antimima oviformis

Antimima papillata

Antimima paucifolia

Antimima pauper

Antimima peersii

Antimima perforata

Antimima persistens

Antimima pilosula

Antimima piscodora

Antimima prolongata

Antimima propinqua

Antimima prostrata

Antimima pumila

Antimima pusilla

Antimima pygmaea

Antimima quarzitica

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Antimima radicans

Antimima roseola

Antimima saturata

Antimima saxicola

Antimima schlechteri

Antimima simulans

Antimima sobrina

Antimima solida

Antimima stayneri

Antimima stokoei

Antimima subtruncata

Antimima triquetra

Antimima tuberculosa

Antimima turneriana

Antimima vanzylii

Antimima varians

Antimima ventricosa

Antimima verruculosa

Antimima viatorum

Antimima watermeyeri

Antimima wittebergensis

<https://www.rostliny.net/>