

Cedrela angustifolia (Cedrela úzkolistá)

synonyma: *Cedrela boliviana*, *Cedrela herrerae*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela steinbachii*, *Pterosiphon multivenius*, *Surenus angustifolia*

čeleď: Meliaceae

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Mexiko, Peru

Roste v Peru, Argentině, Bolívii, Brazílii, Ekvádoru a Mexiku v podobě stromu. Větve jsou v mládí hnědé až žlutě šedé. Listy jsou zpeřené, dlouhé 25cm, tvořené 8 - 10ti páry téměř střídavých řapíčkatých lístků, řapíky jsou dlouhé 5,5cm, vlastní lístky jsou úzce vejčité až úzce kopinaté, dlouze zašpičatělé, tuhé, horní dlouhé 9 - 11,5cm, široké 2,5 - 3cm, báze mírně nestejná, špičatá a žilnatinu tvoří 16 - 18 párů žilek. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kalich vně drobně ochlupený, tupě 5tilaločný, laloky zakulacené, korunní lístky eliptické, tupé a přitiskle ochlupené.

<https://www.rostliny.net/>