

Sericocarpus

čeleď: Asteraceae

Roste v Kanadě a USA. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Sericocarpus asteroides

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA jako trvalka.

Sericocarpus conyzoides

Sericocarpus linifolius

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 30 - 75cm. Listy jsou přisedlé, tuhé, dlouhé 2,5 - 5cm a široké 3 - 6mm. Květenstvím je úbor tvořený 2 - 6ti okvětními lístky délky 1cm a 5 - 15ti terčovými.

Sericocarpus oregonensis

oblasti: Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě polokeře.

Sericocarpus rigidus

oblasti: Britská Kolumbie, Oregon, Washington

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 37cm. Listy jsou vejčité a dlouhé do 6cm. Květenství je dlouhé 1cm, vlastní květy jsou bílé a okvětních lístků je pouze několik.

Sericocarpus tortifolius

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína

Roste v USA jako trvalka.

<https://www.rostliny.net/>