

Hymenopappus

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe jako dvouletka nebo trvalka. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Hymenopappus artemisiifolius

oblasti: Arkansas, Louisiana, Texas

Roste v USA jako dvouletka. Dorůstá výšky do 1m. Květenství tvoří 20 - 60 úborů se 40 - 60ti bílými, žlutými nebo růžovofialovými terčovými květy bez okvětních lístků. Existují vnitrodruhové

taxony:<div>

- var. artemisiifolius - Texas, Arkansas, Louisiana

- var. riograndensis - Texas (Rio Grande Valley)

<div>Vyhovují mu písčité půdy a prairie.</div></div>

Hymenopappus biennis

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v USA jako dvouletka nebo trvalka. Dorůstá výšky do 1m. Květenství tvoří 20 - 40 úborů s 8mi bílými okvětními lístky a 32 - 50ti žlutými terčovými květy.

Hymenopappus carrizoanus

oblasti: Kalifornský záliv sever, Texas

Roste v USA a Mexiku jako dvouletka nebo trvalka. Dorůstá výšky do 1,5m. Květenství tvoří 45 - 60 úborů s 20 - 40ti terčovými květy bez okvětních lístků.

Hymenopappus filifolius

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kalifornský záliv sever, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 1m. Prakticky všechny listy jsou umístěné na bázi, jsou ochlupené, dlouhé do 20cm a dělené na lístky. Květenství tvoří úbory ze žlutých nebo bílých terčových květů bez okvětních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:<div>

- var. eriopodus - Kalifornie, Nevada, Utah; květy bílé

- var. filifolius - Idaho, Oregon, Washington

- var. idahoensis - Idaho

- var. lugens - Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah, Nové Mexiko, Kalifornský záliv

- var. luteus - Utah, Wyoming, Kolorado

- var. megacephalus - Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona, Kolorado

- var. nanus - Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

- var. nudipes - Utah, Wyoming

- var. parvulus - Kolorado

- var. pauciflorus - Utah, Arizona, Kolorado

- var. polycephalus - Alberta, Saskatchewan, Kolorado, Kansas, Montana, Nebraska, Severní Dakota, Jižní Dakota, Wyoming

- var. tomentosus - Utah

</div>

Hymenopappus flavescens

oblasti: Arizona, Chihuahua, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA a Mexiku jako dvouletka. Dorůstá výšky do 90cm. Květenství tvoří 15 - 100 úborů se 20 - 40ti žlutými terčovými květy bez okvětních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:<div>

- var. canotomentosus - Nové Mexiko, Texas, Chihuahua

- var. flavescens - Kolorado, Kansas, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

</div>

Hymenopappus flavomarginatus

oblasti: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou úzce dělené. Květenství tvoří úbory se 40 - 50ti žlutými terčovými květy bez okvětních lístků.

Hymenopappus hintoniorum

oblasti: Coahuila

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou úzce dělené. Květenství tvoří úbory se 100 i více žlutými terčovými květy bez okvětních lístků.

Hymenopappus mexicanus

oblasti: Arizona, Chihuahua, Nové Mexiko, San Luis Potosí

Roste v USA a Mexiku jako trvalka. Dorůstá výšky do 90cm. Květenství tvoří 1 - 20 úborů se 20 - 40ti žlutými květy bez okvětních lístků.

Hymenopappus newberryi

oblasti: Kolorado, Nové Mexiko

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 60cm. Květenství tvoří 3 - 8 úborů s 8 bílými nebo růžovými okvětními lístky a 60 - 150ti žlutými terčovými květy.

Hymenopappus radiatus

oblasti: Arizona

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 45cm. Květenství tvoří 6 - 8 úborů s 8mi bílými okvětními lístky a 30 - 50ti žlutými terčovými květy.

Hymenopappus scabiosaeus

oblasti: Alabama, Arkansas, Chihuahua, Coahuila, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas

Roste v USA a Mexiku jako dvouletka. Dorůstá výšky do 1,5m. Květenství tvoří 20 - 100 úborů s 20 - 80ti žlutými terčovými květy bez okvětních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:<div>

- var. corymbosus - Kansas, Nebraska, Oklahoma, Texas, Coahuila

- var. scabiosaeus - Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Jižní Karolína

</div>

Hymenopappus tenuifolius

oblasti: Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Dakota, Texas, Wyoming

Roste v USA jako dvouletka. Dorůstá výšky do 1,5m. Květenství tvoří 20 - 200 úborů s 25 - 50ti

bílými terčovými květy bez okvětních lístků.

Hymenopappus wrightii

oblasti: Arizona, Chihuahua, Kalifornie, Kalifornský záliv sever, Nové Mexiko, Sonora, Texas
Roste v USA a Mexiku jako trvalka. Dorůstá výšky do 60cm. Květenství tvoří 6 - 8 úborů s 15 - 30ti
bílými, růžovými nebo světle růžovofialovými terčovými květy bez okvětních lístků.

<https://www.rostliny.net/>