

Ixeris polycephala

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Bhútán, Indie, J Čína, J Korea, Japonsko, JV Čína, Myanmar (Barma), Pákistán, S Korea, Tchaj-wan, Vietnam

Roste od Afganistánu a Pákistánu po Japonsko, Koreu a Vietnam jako jednoletka. Dorůstá výšky 12 - 80cm. Stonek může být větvený. Přízemní listy jsou řapíkaté, čárkovité až kopinaté, zubaté až peřenosečné s 2 - 5ti páry laloků, dlouhé 5 - 25cm, široké 0,5 - 2cm, horní lodyžní listy jsou přisedlé, širší a zpravidla celokrajné. Květenstvím je lata nebo okolík, tvořený z úborů délky 4 - 8mm, šířky 3 - 5mm na 0,5 - 1,5cm stopce, zákrov má délku 3 - 5mm, šířku 1,5 - 2,5mm, vnější zákrovní lístky jsou drobné, vnitřní úzce kopinaté, v počtu 6 - 10ks, okvětních lístků je 10 - 20 a jsou žluté. Plodem je hnědočervená nažka délky 3mm, s 10ti žebry, se zobákem délky 1,5mm a chmýrem délky 3 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>