

# Diplycosia ciliolata

synonyma: Gaultheria ciliolata

čeleď: Ericaceae

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 4)m. Větve jsou vzpřímené, rozkladité, šedé a v mládí štětinaté. Listy jsou husté, elipticky kopinaté, zašpičatělé, vroubkovaně pilovité, chrupavčité, prakticky kožovité, dlouhé 0,8 - 1,4cm, široké 1,8 - 4,5mm, báze klínovitá, spodní strana štětinatá nebo tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květy mají listence vejčité, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 1mm, kalich je hluboce 5tilaločný, narůžovofialovělý, dlouhý 3mm, laloky jsou úzce vejčité, zašpičatělé, krátce žláznatě trásnitě, dlouhé 2,5mm, koruna je baňkovitě válcovitá, bílá nebo růžová, občas béžově zelená, dlouhá 5 - 6mm, široká 2,5 - 3,5mm a laloky jsou dlouhé 1,5mm. Plodem je černomodrá mírně lesklá tobolka o průměru 4mm.

<https://www.rostliny.net/>