

Chamaelirium luteum

synonyma: Abalon albiflorum, Abalon albiflorum var. obovatum, Abalon albiflorum var. pumilum, Abalon albiflorum var. serpentarium, Abalon albiflorum var. spicatum, Abalon albiflorum var. sylvaticum, Chamaelirium carolinianum, Chamaelirium luteum, Chamaelirium obovale, Chionographis lutea, Dasurus luteus, Diclinotrys albiflorum, Helonias dioica, Helonias lutea, Helonias pumila, Melanthium dioicum, Melanthium luteum, Ophiostachys virginica

čeleď: Melanthiaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Rodové jméno pochází z řeckých slov *chamai* = na zemi a *leirion* = lilie. Roste v Severní Americe jako dvoudomá trvalka. Dorůstá výšky až 1,2m, ale je zpravidla nižší. Listy vytvářejí přízemní růžici ze 6ti listů o délce 8 - 15cm. Květenstvím je klasnatý bílý hrozen délky 8 - 30cm (samičí bývají delší), šířky 1 - 1,5cm.

Vyhovuje mu vlhká dobře propustná půda s pH 4,5 - 6 s dostatkem živin v prostředí lesů s tvrdým dřevem.

<https://www.rostliny.net/>