

Belloa chilensis

synonyma: *Chevreulia nivea*, *Gnaphalium frigidum*, *Lucilia araucana*, *Lucilia chilensis*, *Lucilia frigida*, *Lucilia nivea*

čeleď: Asteraceae

oblasti: J Argentina, J Čile, Neuquén, Río Negro, S Čile, Střední Čile

Roste v Argentině a Čile v kobercových porostech jako trvalka. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Stonky jsou plazivé, větvené a dokáží znovu zakořenit. Listy vytvářejí na koncích stonků růžici, jsou husté, střídavé, obvejčité až kopist'ovité, ochlupené, dužnaté, oboustranně plstnaté, dlouhé 0,3 - 1cm, široké 1,5 - 3mm a báze klínovitá. Květenstvím je bílý vrcholový i úžlabní úbor vyrůstající po 2 - 4ks, zákrov je válcovitý, dlouhý 4 - 9mm, zákrovní listeny jsou ve 4 řadách, vejčité, špičaté, krajní květy nitkovité, bělavé až nafialovělé a trubkovitých květů je 3 - 5ks. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovuje mu dobře propustná půda bohatší na živiny, vlhko a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

<https://www.rostliny.net/>