

Hornstedtia

synonyma: Donacodes, Greenwaya, Stenochasma

čeleď: Zingiberaceae

Roste v jihovýchodní Asii, Himálaji, Číně, Nové Guineji, Melanésii a Austrálii. Pod zemí vytváří oddenek. Dorůstá výšky až 6m. Vytváří nepravý vzpřímený dužnatý stonek. Listy jsou kopinaté, velké, jednoduché, mohou být řapíkaté. Kvete přímo z oddenku v klasu, vlastní květy mají kalich trubkovitý, na vrcholu 3zubý nebo 2laločný. Plodem je válcovitá až téměř 3úhlá tobolka a obsahuje černá mnohoúhlá semena s bílým osemením.

Vyhovuje jí polostín a dobře propustná vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Hornstedtia affinis

synonyma: Amomum phaeochoanum, H. phaeochoana

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Hornstedtia beccarii

Hornstedtia bella

Hornstedtia conica

synonyma: Amomum sarawacense, Donacodes alliacea, H. alliacea, H. sarawacensis

oblasti: Borneo, Jáva, Malajsie, Sumatra

Roste na Borneu, Sumatře, Jávě a v Malajsii.

Hornstedtia conoidea

Hornstedtia cyathifera

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Hornstedtia deliana

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Hornstedtia elongata

oblasti: Jáva

Roste na Jávě.

Hornstedtia garbosa

Hornstedtia gracilis

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Hornstedtia hainanensis

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu.

Hornstedtia havilandii

synonyma: Amomum havilandii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Pod zemí vytváří větvený oddenek. Dorůstá výšky 3 - 4m. Květenství vyrůstá přímo z oddenku, je dlouhé 20 - 40cm, vlastní květy jsou červené s bílými pysky. Plody jsou jedlé, hranaté, béžové až žluté, dlouhé 3cm, široké 1,5cm a obsahují mnoho černých semen s bělavým osemením.

Hornstedtia incana

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Hornstedtia irosinensis

Hornstedtia leonurus

synonyma: Amomum leonurus, Amomum ridleyi, Cardamomum leonurus, Stenochasma convoluta

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov, Sarawak

Roste na Malajském poloostrově a Borneu.

Hornstedtia longipes

Hornstedtia lophophora

Hornstedtia merahjambu

Hornstedtia microcheila

Hornstedtia minor

synonyma: Alpinia minor, Amomum minus, Amomum ophiuchus, Elettaria minor, Geanthus minor, H. ophiuchus

oblasti: Borneo, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově, Jávě a Borneu.

Hornstedtia minuta

oblasti: Jáva

Roste na Jávě.

Hornstedtia mollis

synonyma: Cardamomum molle, Elettaria mollis

oblasti: Jáva

Roste na Jávě.

Hornstedtia paludosa

synonyma: Alpinia paludosa, Amomum paludosum, Cardamomum paludosum, Donacodes paludosa, Elettaria paludosa, Zingiber insipidum

oblasti: Jáva

Roste na Jávě.

Hornstedtia parviflora

oblasti: Mentavajské ostrovy

Roste na ostrově Mentawai.

Hornstedtia peninsularis

Hornstedtia pininga

synonyma: Alpinia pininga, Cardamomum pininga, Donacodes pininga, Elettaria pininga, Geanthus piningi

oblasti: Borneo, Jáva, Sumatra

Roste na Borneu, Jávě a Sumatře.

Hornstedtia propinqua

Hornstedtia pusilla

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste v Malajsi.

Hornstedtia putih

Hornstedtia reticosa

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Hornstedtia reticulata

synonyma: Amomum reticulatum

Hornstedtia rubra

synonyma: Alpinia rubra, Amomum harmsii, Amomum longibractea, Amomum rubrum, Cardamomum rubrum, Donacodes rubra, Elettaria rubra

oblasti: Jáva, Sumatra

Roste na Jávě a Sumatře.

Hornstedtia rumphii

synonyma: Amomum rumphii

oblasti: Melanésie

Roste na Moluckých ostrovech.

Hornstedtia sanhan

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Hornstedtia scottiana

synonyma: *Amomum lycostomum*, *Amomum scottii*, *Elettaria scottiana*

oblasti: Melanésie, Papua-Nová Guinea, Queensland, Tichý oceán

Roste na Moluckých ostrovech, Nové Guineji, Austrálii, Bismarckově souostroví, Šalamounových ostrovech a Vanuatu.

Hornstedtia scyphifera

synonyma: *Amomum scyphiferum*, *Cardamomum scyphus*, *Greenwaya scyphiferus*, *Stenochasma urceolare*

oblasti: Borneo, Jáva, Malajsie, Sumatra

Roste na Borneu, Jávě a Sumatře. Pod zemí vytváří oddenek. Dorůstá výšky až 4,5m. Květenství vyrůstá přímo z oddenku, listeny jsou hnědé a bíle šupinaté, vlastní květy jsou drobné, trubkovité, lesklé a červené.

Hornstedtia striolata

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově.

Hornstedtia subviridis

Hornstedtia tomentosa

synonyma: *Alpinia tomentosa*, *Amomum platyandrum*, *Cardamomum tomentosum*, *Donacodes tomentosa*, *Donacodes villosa*, *Elettaria tomentosa*, *H. villosa*

oblasti: Borneo, Jáva

Roste na Borneu a Jávě.

Hornstedtia triloba

oblasti: Kalimantan

Roste na Borneu.

<https://www.rostliny.net/>