

Tinospora dissitiflora

synonyma: *Aspidocarya dissitiflora*, *Aspidocarya pentaneura*, *Aspidocarya stenothyrsus*, *Tinospora peekelii*

čeleď: Menispermaceae

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě úzkého šplhavého keře. Borka je papírová. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, oboustranně síťnaté, dlouhé 11 - 16cm, široké 7,5 - 12cm, báze je mírně srdčitá až uťatá a řapíky jsou dlouhé 6 - 13cm. Samčí květenství je úžlabní, mírně latnaté, dlouhé 13 - 20cm, spodní větve dlouhé do 3,5cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, kališní lístky světle zelené, vnější 3 vejčité, dlouhé 1,5 - 1,8mm, vnitřní 3 široce eliptické, dlouhé 4,5 - 5,5mm, korunních lístků je 6ks, jsou široce lopatkovité až obvejčitě klínovité, dlouhé 2,5 - 3mm, samičí květenství je hroznovité, na bázi latnaté, dlouhé 30 - 40cm, vlastní květy jsou ve svazečcích a kališní i korunní lístky se podobají samčím. Plodem je červená peckovice na 1,3 - 2,5cm stopce.

<https://www.rostliny.net/>